

2019 年口腔医师资格实践技能考试密押卷

第四站 病史采集

试题编号:001

牙痛

【概述题 1】

牙痛病因及其特点

【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 1】**

某男，20 岁，右下后牙自发性钝痛 15 天，冷热刺激痛，刺激去除后

仍持续一段时间，有轻微咬合痛。检查可见右下第一磨牙深龋洞，可探及穿髓点，穿髓点呈灰白，冷刺激痛(++)。患者最可能是右下第一磨牙的慢性牙髓炎。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

**【病例题 2】**

女，31 岁。主诉：右上颌后牙自发性阵发性疼痛 3 天。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

**【病例题 3】**

简要病史：右上后牙间断性疼痛 5 天。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

## 牙松动

### 【概述题 1】

牙松动病史采集要点

### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

### 【病例题 1】

简要病史:患者,女性,58岁,牙龈出血10年,牙齿松动两年,近

半年影响咀嚼。

### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 2】**

男性，45 岁。主诉：左下颌后牙松动半年。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

**【病例题 3】**

某女，46 岁，刷牙时牙龈出血 5 年，下前牙松动 1 年。检查发现牙

龈红肿，牙龈指数(CI): 3，探诊出血[BOP(+)], 袋深 4~6mm，附着丧失约 3mm，下前牙舌侧牙龈退缩 2mm，松动 II 度。X 线示下前牙

区牙槽骨水平吸收至根中 1 / 2。该患者最有可能是慢性牙周炎引起的牙松动。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

## 牙龈出血

### 【概述题 1】

牙龈出血病史采集要点

### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

### 【概述题 2】

牙龈出血相关疾病

### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 1】**

简要病史：患者，女性，35 岁，近 1 年来咬食物时牙龈出血，偶有自行出血，含漱后可止住。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

**【病例题 2】**

男性，23 岁。主诉：下前牙牙龈出血 1 个月。检查：见下前牙舌侧牙石多，龈组织肿胀。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

**【病例题 3】**

某男，40 岁，刷牙时后牙区牙龈出血 1 个月，含漱片刻后可止住。  
检查示 CI:3，牙龈边缘鲜红水肿，BOP(+)，探诊深度 1~2mm，未查

见附着丧失，X 线未见牙槽骨吸收。患者最可能是慢性龈缘炎所引发的牙龈出血。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

## 牙龈肥大

### 【概述题 1】

牙龈肥大诊断及鉴别诊断

### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

### 【概述题 2】

牙龈肥大病史采集要点

### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 1】**

简要病史：患者男性，20 岁。全口牙龈肿大两三年就诊。因癫痫病史服用苯妥英钠类药物 5 年。唇颊侧或舌腭侧龈乳头和边缘龈，呈小

球状突起于牙龈表面。增生的乳头互相靠近或相连，盖住部分牙面，使牙龈的外观有明显的变化。龈乳头可呈球状，增生的牙龈覆盖牙冠约 1/2。增生的牙龈组织质地坚韧，略有弹性，呈淡粉红色，探诊不易出血。牙龈增生以上、下前牙区较重。局部无自觉症状、无疼痛。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

**【病例题 2】**

女性，15 岁。主诉：前牙唇侧牙龈较韧的增生肥大 1 年。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

**【病例题 2】**

某女，65 岁，牙龈肿大 2 年。患者原发性高血压史 8 年，一直口服

硝苯地平。检查示：牙龈及龈乳头充血红肿，部分增生组织淡粉色，质略韧，牙龈增生覆盖至牙冠中 1 / 2，PD:5~6mm，BOP(+)，下前

牙

松动 I 度。患者最可能是药物性牙龈增生。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

## 牙龈肿痛

### 【概述题 1】

牙龈肿痛病史采集要点

### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

### 颌面部肿痛

#### 【概述题 1】

颌面部肿痛病史采集要点

#### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

#### 【病例题 1】

简要病史:患者,男性,27岁。左下后牙肿痛,左下颌肿痛伴发热 5 天。

#### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 2】**

男童，4 岁。主诉：右颌下肿胀疼痛 5 天。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

**【病例题 3】**

某男，23 岁，面部左侧肿胀疼痛 10 天。12 天前曾于他院行左下第三

磨牙拔除术，术后 2 天后左面部略肿，深部疼痛，向颞部放射性痛，渐出现张口受限，后疼痛渐加重，进食困难，伴全身症状，口服应用抗生素治疗无效。查见：左颞部、颧弓下中度肿胀，张口中度受限，上颌结节颊沟处肿胀，轻度压痛。左下 8 创口愈合尚可，颞下颌间隙

穿刺见黏稠黄色脓液。患者可能是左侧颞下颌间隙感染。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

### 口腔粘膜溃疡

**【概述题 1】**

口腔黏膜溃疡病因及疼痛特点

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 1】**

简要病史:患者,男性,35岁,两周前口角区出现一深大溃疡。检查见:溃疡直径 0.5cm,深及肌层,溃疡周边红肿隆起,扪之基底较硬,边缘整齐。自觉疼痛症状明显,进食困难。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 2】**

女性，29 岁。主诉：唇及颊黏膜溃疡 7 天。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

**【病例题 3】**

某男，23 岁，面部左侧肿胀疼痛 10 天。12 天前曾于他院行左下第三

磨牙拔除术，术后 2 天后左面部略肿，深部疼痛，向颞部放射性痛，渐出现张口受限，后疼痛渐加重，进食困难，伴全身症状，口服应用抗生素治疗无效。查见：左颞部、颧弓下中度肿胀，张口中度受限，上颌结节颊沟处肿胀，轻度压痛。左下 8 创口愈合尚可，颞下颌间隙

穿刺见黏稠黄色脓液。患者可能是左侧颞下颌间隙感染。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

### 口腔粘膜溃疡

#### 【概述题 1】

口腔黏膜白色斑纹病史采集要点

#### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

#### 【病例题 1】

女性,38岁。主诉:下唇反复红斑、糜烂、渗血及结痂3年余。检查:下唇唇红部椭圆形损害,被覆痂皮,损害外围可见呈放射状排列的短白纹,病损累及皮肤,黏膜皮肤界限模糊不清,损害周围有黑色素沉着。口腔其他部位及皮肤未见损害。

#### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 2】**

某女，60 岁，口腔颊部黏膜粗糙感、进食刺激性食物疼痛 1 年。查见：双侧颊黏膜白色条纹呈网状、树枝状排列，其间的黏膜充血红肿，未见糜烂。患者可能是口腔黏膜扁平苔藓。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

### 口腔粘膜溃疡

**【概述题 1】**

口腔黏膜及皮肤窦道和瘻管临床特点及鉴别要点

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 1】**

女性, 31 岁。主诉: 右下颌前牙根尖部黏膜反复肿胀流脓 3 个月。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 2】**

某男，35 岁，面右侧颊部瘻口溢脓 1 周。半个月前因外伤致右侧面部肿痛伴全身发热，静滴抗生素后，症状有所缓解，但右侧面颊部皮肤发红，明显水肿压痛，开口困难，一周前右颊部皮肤出现一瘻口并时常溢出灰白色黏稠脓液。查见：右侧颊面部弥漫性肿胀，局部皮肤发红。皮温高，有明显压痛并按压有脓液流出。开口度约 0.5cm。右侧颊黏膜红肿。X 线未见全口牙齿及颌骨异常影像。患者可能是右侧颊间隙感染致皮肤瘻管。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

### 口腔异味

#### 【病例题 1】

简要病史：患者，男，21 岁，主诉拔出智齿后疼痛、口腔异味。

#### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

#### 【病例题 2】

某男，31 岁，拔除右下第三磨牙后 7 天，自觉疼痛并出现口腔异味。

口内查见：口腔卫生状况差，拔牙创内覆盖大量食物残渣。右下 7 远中邻面龋，探诊(+)，冷诊(+)，X 线片示：龋损已累及远中髓角。患者最可能是右下 7 远中龋致牙髓炎引起疼痛及口腔异味。口腔异味可能同时源于口腔卫生状况差。

#### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

口干

【病例题 1】

简要病史：患者，女性，56 岁，主因口干就诊。

【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

【病例题 2】

女性，45 岁。主诉：眼干、口干 1 年。

【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

### 开口受限

#### 【病例题 1】

病例摘要 患者女性, 23 岁。(1)主诉: 右下后牙肿痛 7 天, 张口受限 2 天。(2)现病史: 7 天前, 无明显诱因出现右下后牙牙床不适, 既而出现疼痛、肿胀, 未曾治疗, 肿痛逐渐加重。2 天前出现张口时疼痛, 且张口受限, 来门诊就诊。(3)既往史: 既往 1 年前出现过右下后牙肿痛, 且反复发作。

#### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

#### 【病例题 2】

女性, 54 岁。 主诉: 进行性张口困难半月余。

#### 【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

修复后疼痛

【概述题 1】

修复后疼痛临床特点

【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

【病例题 1】

男性, 34 岁。主诉: 右上颌前牙烤瓷冠修复后自发性阵发性疼痛 3 天。

【答题要求】

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区:

**【病例题 2】**

某男，65 岁，可摘局部义齿修复 3 个月，邻间隙侧基牙在摘取义齿及进冷、热、甜味食物时疼痛 5 天。查见：基牙（如右下 4）颊侧担

负固位卡环，颊侧牙颈部楔状缺损，卡环环抱紧，固位部分进入楔状缺损内，冷诊及探诊敏感，疼痛可定位。患者可能是卡环过紧、牙颈部楔状缺损所致牙本质敏感产生的疼痛。

**【答题要求】**

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

作答区：

更多资料扫码领取

