

150-2

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中西医结合执业医师资格考试

笔试冲刺密卷

(医学综合笔试部分)

报考类别:中西医结合执业医师

第一单元

考试日期:2022年8月

考试时间:9:00—11:00

考生姓名:_____

准考证号:_____

考场号:_____

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 因中气下陷所致的久痢、脱肛及子宫下垂,都可采用升提中气法治疗,此属于
 - A. 因人制宜
 - B. 同病异治
 - C. 异病同治
 - D. 审因论治
 - E. 虚则补之
2. 依据精气学说,精概念的起源是
 - A. 水地说
 - B. 云气说
 - C. 阴阳说
 - D. 五行说
 - E. 天气说
3. 关于辨证的描述正确的是
 - A. 通过四诊收集症状、体征等资料
 - B. 分析疾病的原因、性质、部位
 - C. 分析邪正之间的关系
 - D. 概括、判断为某种性质的证
 - E. 以上都是
4. 事物或现象阴阳属性的征兆是
 - A. 寒热
 - B. 上下
 - C. 水火
 - D. 晦明
 - E. 动静
5. 下列各项,可用阴阳消长来解释的是
 - A. 阳虚则寒
 - B. 阳长阴消
 - C. 寒者热之
 - D. 阴损及阳
 - E. 阴盛则阳病
6. 五脏六腑的病理特点及治疗原则是
 - A. 脏病多虚,五脏宜补
 - B. 脏病多实,五脏宜泻
 - C. 腑病多虚,六腑宜泻
 - D. 腑病多实,六腑宜补
 - E. 脏病多实,五脏宜补
7. “在窍为二阴”的是
 - A. 肝
 - B. 心
 - C. 脾
 - D. 肺
 - E. 肾
8. 具有“喜润恶燥”生理特性的是
 - A. 胆
 - B. 胃
 - C. 小肠
 - D. 大肠
 - E. 膀胱
9. “髓海”指的是
 - A. 骨
 - B. 胆
 - C. 髓
 - D. 脑
 - E. 女子胞
10. 由水谷精微之气中精华部分化生的

气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

11. 与气的生成密切相关的脏是

- A. 心、肝、脾
- B. 肺、肝、肾
- C. 肺、脾、肾
- D. 肝、脾、肾
- E. 心、肺、肾

12. 具有加强十二经脉中相为表里的两条经脉之间在体内联系作用的是

- A. 经筋
- B. 经别
- C. 别络
- D. 皮部
- E. 奇经

13. 影响体质的因素不包括

- A. 性别
- B. 年龄
- C. 饮食
- D. 配偶
- E. 情志

14. 过怒影响下列哪种功能

- A. 呼吸功能
- B. 藏血功能
- C. 疏泄功能
- D. 纳气功能
- E. 运化功能

15. 小儿食积而致疳积,其发病类型是

- A. 伏而后发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 合病
- E. 复发

16. 与湿浊内生关系最密切的是

- A. 脾失健运
- B. 膀胱失司
- C. 肺失宣降
- D. 三焦气化失司
- E. 肾的气化功能减退

17. 塞因塞用适用于

- A. 食滞腹泻
- B. 肠热便秘
- C. 瘀血闭经
- D. 脾虚腹胀
- E. 热结旁流

18. 下列不属于养生方法的是

- A. 适应自然,避其邪气
- B. 调摄精神,内养真气
- C. 饮食有节,谨和五味
- D. 动静结合,有益养生
- E. 和于术数,适当调补

19. 暖气酸腐的原因为

- A. 龋齿
- B. 宿食不化
- C. 中焦湿热
- D. 脾胃虚弱
- E. 胃寒

20. 以下哪项不是面色发青所属病证

- A. 痛证
- B. 寒证
- C. 惊风
- D. 痰饮
- E. 血瘀

21. 咯痰白滑量多易出者属

- A. 寒痰
- B. 燥痰
- C. 热痰
- D. 湿痰
- E. 肺痈之痰

22. 舌苔淡黄而湿润者,属于

- A. 邪热盛
B. 湿热盛
C. 食积化热
D. 阴虚
E. 阳虚水湿之体, 痰饮聚而化热
23. 舌绛少苔或无苔是
A. 阴虚火旺
B. 热入营血
C. 气分实热
D. 阳明热盛
E. 瘀血阻滞
24. 病人口气腐臭或吐脓血是因
A. 牙疳
B. 内有脓疡
C. 胃热
D. 口腔不洁
E. 龋齿
25. 喘证的临床表现应除外哪一项
A. 呼吸困难
B. 鼻翼扇动
C. 张口抬肩
D. 喉中痰鸣
E. 难以平卧
26. 下列哪项是久病畏寒的主要因素
A. 风邪袭表
B. 寒邪内侵
C. 湿邪外袭
D. 阳气虚衰
E. 阴液亏损
27. 前额头痛连及眉棱骨属于
A. 阳明头痛
B. 少阳头痛
C. 厥阴头痛
D. 太阳头痛
E. 太阴头痛
28. 以下脉象中都具有“脉细”特征的是
A. 微、弱、散、细脉
B. 微、弱、濡、细脉
C. 濡、弱、细、虚脉
D. 濡、弱、伏、细脉
E. 伏、细、弱、牢脉
29. 下列哪项与滑脉的主病无关
A. 痰浊
B. 阳虚
C. 实热
D. 食积
E. 妊娠
30. 久病肌肤枯涩者属
A. 气血两虚
B. 津液不足
C. 血虚不荣
D. 瘀血内停
E. 以上都不是
31. 以下哪一项不是热证的表现
A. 面赤
B. 小便短赤
C. 大便秘结
D. 口淡不渴
E. 咯痰黄稠
32. 下列哪项不是鉴别寒证与热证的要点
A. 身热与身冷
B. 面赤与面白
C. 口渴与不渴
D. 舌苔黄与白
E. 头痛与不痛
33. 心神不安, 精神涣散, 举止失常属于
A. 喜伤
B. 怒伤
C. 忧伤
D. 悲伤
E. 恐伤
34. 突发口眼歪斜, 此属
A. 风邪袭表证

- B.肝阳化风证
C.热极生风证
D.阴虚动风证
E.风邪中络证
35. 症见出血,身热烦躁,口渴,舌质绛,脉数此属
A.血热证
B.血瘀证
C.血寒证
D.气不摄血证
E.血脱证
36. 肾阳虚证表现为生殖功能减退的症状应除外下列哪项
A.阳痿
B.早泄
C.经闭
D.不孕
E.精冷
37. 肝胃不和与肝郁脾虚证的共同表现是
A.太息易怒
B.吞酸嘈杂
C.呃逆暖气
D.腹痛欲泻
E.便溏不爽
38. 下列哪项不是少阴寒化证的临床表现
A.无热恶寒
B.四肢厥冷
C.大便秘结
D.但欲寐
E.呕不能食
39. 血分证的临床表现应除外
A.身热夜甚
B.斑疹隐隐
C.吐血便血
D.角弓反张
E.舌质深绛
40. 神识不清,语无伦次,声高有力,称为
A.谵语
B.郑声
C.独语
D.错语
E.夺气
41. 具有发散作用的药味是
A.咸
B.酸
C.苦
D.辛
E.甘
42. 关于副作用说法错误的是
A.是指药物用量过多时产生的不适反应
B.一般较轻微
C.停药后可消失
D.与治疗需求无关
E.对机体危害不大
43. 两药合用,一种药物能使另一种药物原有的功效降低或丧失,这种配伍关系是
A.相反
B.相畏
C.相杀
D.相恶
E.相使
44. 下列哪项不属于“十八反”的药物
A.甘草反甘遂
B.乌头反贝母
C.藜芦反半夏
D.甘草反大戟
E.乌头反瓜蒌
45. 车前子、旋覆花入汤剂宜
A.久煎
B.先煎
C.布包煎
D.另行溶化
E.另煎
46. 以下哪项不是蝉蜕的功效

- A.疏散风热
B.透疹止痒
C.息风止痉
D.明目退翳
E.宣通鼻窍
- 47.善于治疗外感风寒,头痛鼻塞,鼻渊的药用是
- A.荆芥、防风
B.麻黄、桂枝
C.羌活、独活
D.辛夷、苍耳子
E.紫苏、生姜
- 48.既能退虚热,又可解毒疗疮治阴虚外感证的药物是
- A.胡黄连
B.地骨皮
C.青蒿
D.连翘
E.白薇
- 49.穿心莲的功效是
- A.清热解毒
B.清热解毒,养阴
C.清热解毒,燥湿,凉血,消肿
D.清热凉血,祛瘀止痛
E.清热凉血,养阴生津
- 50.既有泻下作用,又有凉血作用的药物是
- A.大黄
B.芒硝
C.巴豆
D.郁李仁
E.番泻叶
- 51.既可用于风湿痹痛,又可用于诸骨鲠咽的药物是
- A.五加皮
B.桑寄生
C.木瓜
D.威灵仙

- E.羌活
- 52.草果的功效是
- A.温中燥湿,除痰截疟
B.芳香化湿,和中止呕
C.芳香化湿,健脾和胃
D.化湿行气,温脾止泻
E.燥湿健脾,温胃止呕
- 53.茯苓与薏苡仁的共同功效是
- A.利水渗湿,安神
B.利水渗湿,除痹
C.利水渗湿,通乳
D.利水渗湿,解毒
E.利水渗湿,健脾
- 54.元气大亏,阳气暴脱,亡阳与气脱并见,应选下列哪一对药物
- A.附子、黄芪
B.附子、人参
C.白术、附子
D.附子、干姜
E.附子、肉桂
- 55.善于治疗肝气郁滞之痛经,人称“气病之总司,妇科之主帅”的药物是
- A.香附
B.木香
C.佛手
D.青皮
E.香橼
- 56.既能消食化积,又能行气散瘀的药物是
- A.神曲
B.山楂
C.木香
D.鸡内金
E.枳实
- 57.既能够治疗蛔虫、蛲虫证,又善于治疗小儿疳积的药物是
- A.使君子
B.苦楝皮

- C. 鹤草芽
D. 南瓜子
E. 槟榔
58. 既能凉血止血, 又能散瘀解毒消痛的药物是
A. 生地黄、牡丹皮
B. 赤芍、紫草
C. 金银花、连翘
D. 大蓟、小蓟
E. 侧柏叶、茜草
59. 用治血滞斑疹色暗宜选用的药物是
A. 红花
B. 丹参
C. 郁金
D. 益母草
E. 三七
60. 被誉为“诸药之舟楫”, 能载药上行的药物是
A. 桔梗
B. 柴胡
C. 升麻
D. 白前
E. 葛根
61. 柴胡与升麻均具有的功效是
A. 解表生津
B. 清热解毒
C. 疏肝解郁
D. 升举阳气
E. 透发麻疹
62. 治疗眩晕、头痛之要药的是
A. 羚羊角
B. 天麻
C. 钩藤
D. 地龙
E. 蜈蚣
63. 麝香的功效是
A. 开窍醒神
B. 清热止痛
C. 辟秽祛浊
D. 化湿和胃
E. 清心化痰
64. 治疗阴虚血热, 冲任不固的崩漏, 月经过多, 宜选用的药物是
A. 玉竹
B. 天冬
C. 龟甲
D. 枸杞子
E. 黄精
65. 都具有涩肠止泻作用的药物是
A. 五味子、桑螵蛸
B. 肉豆蔻、麻黄根
C. 莲子、覆盆子
D. 乌梅、肉豆蔻
E. 罂粟壳、乌贼骨
66. 下列哪味药忌用火煨
A. 升药
B. 炉甘石
C. 硼砂
D. 雄黄
E. 白矾
67. 外用具有清热解毒之功的药物是
A. 升药
B. 炉甘石
C. 砒石
D. 硼砂
E. 白矾
68. 下述各类药物中不属于佐药范畴的是
A. 配合君臣药加强治疗作用的药物
B. 引导诸药至病所的药物
C. 用以消除或减低君臣药毒性的药物
D. 用以制约君臣药峻烈之性的药物
E. 针对次要兼证、兼病或某一症状发挥治疗作用的药物
69. 具有润肠泄热, 行气通便功用的方

剂是

- A.大承气汤
- B.济川煎
- C.大黄牡丹汤
- D.十枣汤
- E.麻子仁丸

70.黄龙汤的组成药物除大黄、芒硝、枳实、厚朴(桔梗)外,其余的是

- A.生地、玄参、麦冬
- B.人参、当归、甘草
- C.人参、当归、牛膝
- D.当归、芍药、麦冬
- E.生地、海参、玄参

71.四逆散所主证候的病因病机是

- A.实邪闭阻,抑遏阳气
- B.肾阳衰微,阴寒内盛
- C.少阴阳虚,阴寒上逆
- D.血虚受寒,寒客经脉
- E.气机不畅,阳气内郁

72.下列各项中,不属于普济消毒饮组成药物的是

- A.黄芩、黄连、连翘
- B.玄参、柴胡、牛蒡子
- C.甘草、桔梗、马勃
- D.防风、赤芍、当归
- E.升麻、陈皮、板蓝根

73.治疗一切食积的通用方是

- A.木香槟榔丸
- B.枳实导滞丸
- C.保和丸
- D.枳实消痞丸
- E.健脾丸

74.理中丸的功用是

- A.温中祛寒,补气健脾
- B.温中祛寒,和胃止呕
- C.健脾益气,养胃和中
- D.健脾益气,渗湿止泻

E.温中健脾,和里缓急

75.六味地黄丸中的君药是

- A.山茱萸
- B.茯苓
- C.山药
- D.熟地
- E.黄芪

76.固冲汤的功用是

- A.益气滋阴,化瘀止血
- B.降火坚阴,止血固经
- C.益气健脾,固冲摄血
- D.滋阴清热,止血固经
- E.温补肝肾,固冲止血

77.天王补心丹主治证候的病因病机是

- A.心脾两虚,气血不足
- B.心阴不足,肝气失和
- C.心肾两亏,阴虚血少
- D.肝血不足,虚热内扰
- E.心阳偏亢,心肾不交

78.以降逆化痰,益气和胃为主要功用的方剂是

- A.半夏厚朴汤
- B.半夏泻心汤
- C.丁香柿蒂汤
- D.旋覆代赭汤
- E.橘皮竹茹汤

79.小蓟饮子的组成药物中不含

- A.当归、蒲黄
- B.生地、滑石
- C.藕节、木通
- D.大黄、车前子
- E.栀子、淡竹叶

80.下列各项中,除哪项外,均是镇肝息风汤的组成药物

- A.白芍、甘草
- B.龟板、牡蛎
- C.龟板、牛膝

- D.白芍、牡蛎
E.鳖甲、天麻
- 81.卫生法中民事责任的主要特征是
- A.警告
B.罚款
C.记过
D.降级
E.赔偿
- 82.依法取得医师资格,但不从事医师职业而从事教学、科研的人员
- A.可以行医
B.可以开业
C.不必进行注册
D.可在预防机构中执业
E.可在保健预防机构中执业
- 83.《中华人民共和国执业医师法》明确规定:医师应当具备良好的
- A.科研能力和技术水平
B.职业道德和医疗执业水平
C.医疗教学水平和医疗执业水平
D.合法的行医条件
E.业务能力和水平
- 84.《中华人民共和国执业医师法》调整的对象是依法取得医师资格并经注册
- A.在医疗、预防机构中执业的专业医务人员
B.在医疗、保健机构中执业的专业医务人员
C.在医疗、卫生机构中执业的专业医务人员
D.在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员
E.在医学院校中教授医学专业的人员
- 85.依据《中华人民共和国药品管理法》规定,合法的药品经营企业必须持有
- A.《药品经营合格证》、《营业执照》
B.《药品制剂许可证》、《营业执照》
C.《药品经营许可证》、《制剂许可证》
D.《药品经营许可证》、《营业执照》
E.《药品经营许可证》、《药品生产许可证》
- 86.以下哪种疾病不适于用三棱针放血治疗
- A.高热
B.中风闭症
C.急性咽喉肿痛
D.中风脱症
E.目赤肿痛
- 87.下列穴位中,可治疗痔疮的是
- A.合谷
B.温溜
C.承山
D.委中
E.丰隆
- 88.八会穴中的脏会是
- A.中脘
B.期门
C.章门
D.京门
E.梁门
- 89.治疗痰证,下列穴位宜首选
- A.足三里
B.丰隆
C.阴陵泉
D.合谷
E.列缺
- 90.下列特定穴中,主要治疗腑病的是
- A.原穴
B.络穴
C.下合穴
D.俞穴
E.八脉交会穴

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

91. 某男, 29 岁。面色白虚浮, 肢体困倦, 舌淡白胖嫩有齿痕, 此因
- A. 血虚不润
B. 热盛伤津
C. 阴虚液损
D. 阳虚湿侵
E. 气血两虚
92. 某男, 25 岁。午后潮热, 身热不扬, 胸脘痞闷其舌象应是
- A. 舌红苔黄燥
B. 舌绛而干
C. 舌淡苔滑
D. 舌红苔黄腻
E. 舌红有裂纹
93. 某女, 40 岁。饭后时常暖气, 嗳声低沉断续, 无酸腐气, 纳呆, 此属
- A. 胃阳虚衰
B. 胃虚气逆
C. 肝气犯胃
D. 宿食内停
E. 寒邪犯胃
94. 患者倦怠乏力, 面色萎黄, 月经量少, 质稀, 舌淡瘦薄, 其脉象应是
- A. 沉脉
B. 迟脉
C. 细脉
D. 涩脉
E. 短脉
95. 患者四肢厥冷, 神识昏迷, 身热, 胸腹灼热, 口渴喜饮, 口鼻气灼, 小便短黄, 舌红苔黄, 脉沉迟。此为
- A. 真寒假热证
B. 真热假寒证
C. 表寒里热证
D. 表热里寒证
E. 表里俱热证
96. 患者发热微恶寒, 咽喉肿痛, 继而眼睑头面浮肿, 皮薄光亮, 小便短少, 舌苔薄黄, 脉浮数。宜诊为
- A. 湿热蕴脾证
B. 风水相搏证
C. 风热表证
D. 饮溢四肢证
E. 脾肾阳虚证
97. 患者头晕目眩, 乏力少气, 自汗, 咽干口燥, 舌红少苔, 脉细数。此属
- A. 气阴两虚证
B. 气血两虚证
C. 气津两虚证
D. 气虚证
E. 血虚证
98. 患者心悸怔忡, 心胸憋闷, 时有疼痛, 气短自汗, 畏寒肢凉, 面唇青紫, 舌淡紫, 苔白滑, 脉结代。应诊断为
- A. 瘀阻心脉证
B. 痰阻心脉证
C. 寒凝心脉证
D. 心阳虚脱证
E. 心阳虚证
99. 患者一周来腹胀, 时而隐隐作痛, 不思饮食, 泻下清稀, 四肢欠温, 舌淡苔白润, 脉沉缓。证属

- A. 太阴病证
- B. 少阴病证
- C. 厥阴病证
- D. 少阳病证
- E. 阳明病证

100. 患者, 男性, 55 岁。体胖, 患“高血压”六年余, 近两日自觉心前区闷痛, 时感心悸, 短气, 舌淡苔白腻, 脉沉涩。其临床意义是

- A. 心脉痹阻证
- B. 痰阻心脉证
- C. 肝气郁结证
- D. 血瘀心脉证
- E. 痰迷心窍证

101. 患者胡某。脐腹绞痛, 里急后重, 痢下赤白脓血, 黏稠如胶冻, 腥臭, 肛门灼热, 小便短赤, 舌苔黄腻, 脉滑数。治宜选用

- A. 败毒散
- B. 芍药汤
- C. 白头翁汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 葛根芩连汤

102. 患者滑某。肠鸣腹痛, 大便泄泻, 泻必腹痛, 舌苔薄白, 脉左弦右缓。治宜选用

- A. 温脾汤
- B. 半夏泻心汤
- C. 调胃承气汤
- D. 痛泻要方
- E. 大黄附子汤

103. 患者荣某。心悸失眠, 虚烦神疲, 梦遗健忘, 口舌生疮, 舌红少苔, 脉细数。治宜选用

- A. 朱砂安神丸
- B. 天王补心丹
- C. 酸枣仁汤
- D. 金锁固精丸
- E. 知柏地黄丸

104. 患者刘某。感伤风寒湿邪, 初始肢

体疼痛游走不定, 久之筋脉拘挛, 关节屈伸不利, 肢体麻木不仁, 舌淡苔白, 脉沉涩。治宜选用

- A. 玉真散
- B. 大秦芎汤
- C. 九味羌活汤
- D. 小活络丹
- E. 黄芪桂枝五物汤

105. 患者霍某, 男性, 39 岁。自诉两天来大便下血, 并伴有矢气, 血色鲜红, 四溅如射, 舌红, 脉数。治宜选用

- A. 黄土汤
- B. 十灰散
- C. 四生丸
- D. 槐花散
- E. 归脾汤

106. 患者奚某, 男性, 68 岁。喘咳短气, 痰多稀白, 胸膈满闷, 腰痛脚软, 两下肢略有浮肿, 舌苔白滑, 脉弦滑。治宜选用

- A. 肾气丸
- B. 二陈汤
- C. 定喘汤
- D. 小青龙汤
- E. 苏子降气汤

107. 患者纪某。筋骨疼痛, 两足痿软, 足膝红肿, 小便短赤, 舌苔黄腻, 脉滑数。治宜选用

- A. 三仁汤
- B. 茵陈蒿汤
- C. 八正散
- D. 独活寄生汤
- E. 二妙散

108. 患者余某, 女性, 57 岁。咳唾涎沫, 短气喘促, 咽喉干燥, 舌干红少苔, 脉虚数。治宜选用

- A. 养阴清肺汤
- B. 麦门冬汤
- C. 清燥救肺汤

D.炙甘草汤

E.百合固金汤

109.患者和某,女性,43岁。脘腹胃痞胀痛,噎腐吞酸,恶食呕吐,大便泄泻,舌苔厚腻,脉滑。治宜选用

A.枳实导滞丸

B.保和丸

C.半夏泻心汤

D.健脾丸

E.枳实消痞丸

110.患者程某,小便频数,尿如米泔色,心神恍惚,健忘神疲,舌淡苔白,脉细弱。治宜选用

A.金锁固精丸

B.桑螵蛸散

C.济生肾气丸

D.金匱肾气丸

E.六味地黄丸

111.患者陈某,女性,46岁。眩晕头痛,胸闷呕恶,舌苔白腻,脉弦滑。治宜选用

A.半夏白术天麻汤

B.二陈汤

C.镇肝息风汤

D.小陷胸汤

E.天麻钩藤饮

112.患者盛氏,一身悉肿,尤以身半以下为重,腹胀喘满,二便不利,脉沉实有力。治宜选用

A.十枣汤

B.实脾散

C.五皮散

D.真武汤

E.泻白散

113.患者王某。胃脘冷痛,胸膈满闷,食后欲呕,吞酸嘈杂,四肢不温,舌淡苔白滑,脉沉细迟。治宜选用

A.理中汤

B.小建中汤

C.左金丸

D.吴茱萸汤

E.四逆汤

114.患者赵某。身热汗多,口渴心烦,小便短赤,体倦少气,精神不振,脉虚数。治宜选用

A.白虎汤

B.导赤散

C.清暑益气汤

D.竹叶石膏汤

E.白虎加人参汤

115.患者初某。倦怠懒言,形体消瘦,面色萎黄,食少呕吐,大便时泻时结,胸脘胀满,时有低热,舌质淡红,苔白微腻,脉虚缓。治宜选用

A.炙甘草汤

B.参苓白术散

C.黄芪建中汤

D.补中益气汤

E.香砂六君子汤

116.患者施某。发热无汗,微恶风寒,头痛口渴,咳嗽咽痛,舌尖红,苔薄黄,脉浮数。治宜选用

A.升麻葛根汤

B.银翘散

C.麻杏甘石汤

D.柴葛解肌汤

E.加减葳蕤汤

117.吴某,女性,23岁。2年前经期淋雨后出现痛经。经期腹痛拒按,经色紫红有块,得暖痛减,舌淡苔白,脉沉。针灸取穴为

A.肾俞、大赫、命门、关元

B.肾俞、肝俞、太溪、太冲

C.中极、地机、次髎、三阴交

D.中极、地机、太冲、侠溪

E.以上都不是

118.患者,女性,63岁。突然出现右半身活动不利,舌强语謇,兼见面红目赤,眩晕头痛,烦躁,舌红苔黄,脉弦而有力,针灸治疗除主穴外,应加用

- A.丰隆、合谷
- B.曲池、内庭
- C.太冲、太溪
- D.足三里、气海
- E.太溪、风池

119.患者,男性,63岁。头晕目眩,甚则昏眩欲仆,伴耳鸣,腰膝酸软,遗精,舌淡,脉沉细。除风池、百会外,应加用

- A.内关、太冲、行间、侠溪、太溪

- B.内关、太冲、头维、丰隆、中脘
- C.肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D.肝俞、肾俞、足三里、太溪、三阴交
- E.头维、血海、膈俞、内关、太溪

120.治疗寐而易醒,头晕耳鸣,腰膝酸软,五心烦热,遗精盗汗,舌红,脉细数。除主穴外,还应选取

- A.丰隆、内庭、曲池
- B.丘墟、心俞、内关
- C.心俞、脾俞、足三里
- D.太溪、水泉、心俞
- E.公孙、内关、足三里

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~122 题共用备选答案)

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

121.属于“阴中之阳”的脏是

122.属于“阳中之阴”的脏是

(123~124 题共用备选答案)

- A.角音
- B.徵音
- C.宫音
- D.商音
- E.羽音

123.属于“金”的音是

124.属于“火”的音是

(125~126 题共用备选答案)

- A.目
- B.舌
- C.口
- D.鼻
- E.耳

125.脾在窍为

126.肺在窍为

(127~128 题共用备选答案)

- A.风邪
- B.寒邪
- C.湿邪
- D.燥邪
- E.火邪

127.具有干涩伤津致病特点的邪气是

128.具有生风动血致病特点的邪气是

(129~130 题共用备选答案)

- A.高热伤津

- B.热入心包
C.阴虚火旺
D.心脾热盛
E.痰阻经络
- 129.歪斜舌的病机是
130.舌强硬语言謇涩的病机是
(131~132 题共用备选答案)
A.自汗
B.盗汗
C.大汗
D.战汗
E.头汗
- 131.上焦热盛可见
132.中焦湿热可见
(133~134 题共用备选答案)
A.太阳头痛
B.阳明头痛
C.少阳头痛
D.厥阴头痛
E.少阴头痛
- 133.柴胡善于治疗的是
134.羌活善于治疗的是
(135~136 题共用备选答案)
A.肠燥便秘
B.食积胀痛
C.血虚经闭
D.痛经乳少
E.热病神昏
- 135.三棱兼能治疗的病证是
136.穿山甲兼能治疗的病证是
(137~138 题共用备选答案)
A.白虎汤
B.清营汤
C.犀角地黄汤
D.当归六黄汤
E.白虎加人参汤
- 137.身热夜甚,神烦少寐,时有谵语,脉

数,舌绛而干者。治宜选用

138.发热盗汗,面赤心烦,口干唇燥,大便干结,小便黄赤,舌红脉数者。治宜选用
(139~140 题共用备选答案)

- A.燥湿健脾
B.发汗祛湿
C.健脾助运
D.渗湿健脾
E.补气健脾

139.平胃散中配伍苍术的用意是

140.九味羌活汤中配伍苍术的用意是
(141~142 题共用备选答案)

- A.申脉、丘墟、解溪
B.膝眼、梁丘、膝阳关
C.曲池、小海、天井
D.阳溪、阳池、阳谷
E.环跳、秩边、居髎

141.治疗肘部扭伤,除阿是穴外,宜选用

142.治疗腕部扭伤,除阿是穴外,宜选用
(143~144 题共用备选答案)

- A.头痛取率谷、太冲
B.头痛取头维、丰隆
C.牙痛取合谷、内庭
D.腰痛取命门、肾俞
E.腹泻取天枢、尺泽

143.属于本经配穴的是

144.属于同名经配穴的是

(145~146 题共用备选答案)

- A.建里
B.中脘
C.中极
D.气海
E.关元

145.位于前正中线上,脐下 4 寸的腧穴是

146.位于前正中线上,脐下 1.5 寸的腧穴是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 阳跷脉的郄穴
- B. 足少阳胆经郄穴
- C. 阴维脉的郄穴
- D. 手阳明大肠经郄穴
- E. 足厥阴肝经郄穴

147. 筑宾是

148. 跗阳是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 足三里
- B. 上巨虚
- C. 下巨虚
- D. 条口
- E. 丰隆

149. 强壮保健要穴是

150. 治疗痰饮病证的要穴是

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	E	C	B	A	E	B	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	D	C	C	A	D	D	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	E	A	B	D	D	A	B	B	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	E	A	E	A	C	A	C	B	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	A	D	C	C	E	D	E	C	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	A	E	B	A	B	A	D	A	A
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	B	A	C	D	D	D	B	E	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
E	D	C	A	D	C	C	D	D	E
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	C	B	D	D	D	C	C	B	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	D	B	C	B	B	A	E	A	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	D	B	D	D	E	E	B	B	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
E	A	D	C	D	B	C	C	D	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	D	D	B	C	D	D	E	E	E

续表

131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	E	C	A	B	D	B	D	A	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	E	B	C	C	D	C	A	A	E