

中医中西医 每日必背-方剂学

【考试解读】

年份	单元	2016	2017	2018	2019	2020	单元	2016	2017	2018	2019	2020
执业	总论	0	1	2	1	1	开窍剂	1	0	1	0	1
助理		1	0	1	0	1		1	1	1	1	1
执业	解表剂	1	3	4	2	2	理气剂	5	3	4	3	2
助理		1	1	1	2	2		2	2	1	2	2
执业	泻下剂	2	2	1	2	2	理血剂	4	7	6	5	4
助理		1	1	1	0	1		2	2	3	3	2
执业	和解剂	3	3	2	3	2	治风剂	4	5	3	4	3
助理		2	1	2	1	2		3	2	2	2	2
执业	清热剂	2	2	1	2	2	治燥剂	1	1	2	2	2
助理		0	1	1	1	1		0	1	1	1	1
执业	祛暑剂	0	1	0	1	1	祛湿剂	4	2	3	3	2
助理		0	1	0	1	1		2	2	1	1	2
执业	温里剂	6	6	5	7	5	祛痰剂	2	3	2	2	2
助理		3	3	3	2	3		1	1	2	2	1
执业	表里双解剂	5	3	2	2	2	消食剂	0	0	1	1	1
助理		2	2	1	1	1		1	0	0	1	0
执业	补益剂	4	3	3	4	3	驱虫剂	1	0	1	0	1
助理		1	2	2	2	2		0	0	1	1	1
执业	固涩剂	1	1	2	1	1	治痢剂 (助理不考)	0	0	0	0	0
助理		0	1	1	1	0						
执业	安神剂	2	1	2	2	1						
助理		1	1	0	1	1						

【命题规律】

方剂学在中医执业医师考试中题量约为 45 道，在中医执业助理医师考试中题量约为 25 道。方剂学需要背诵的知识点较多，但考试的角度主要从组成、功用、主治、配伍意义等几个方面进行出题。其中功用和主治考查的题量相对较多，容易考查相似度较高且容易混淆的知识点。

【今日突破】

【考点 1】方剂的组成原则

- 君药 即针对**主病**或**主证**起主要治疗作用的药物，是方中不可或缺，且药力居首的药物。
- 臣药 ①辅助君药**加强治疗主病**或**主证**的药物。②针对**重要的兼病**或**兼证**起主要治疗作用的药物。
- 佐药 ①**佐助药**，即协助君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物。②**佐制药**，即用以消除或减弱君、臣药物的毒性，或能制约君、臣药物峻烈之性的药物。③**反佐药**，即病重邪甚，可能拒药时，配伍与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。
- 使药 ①**引经药**，即能**引方中诸药至特定病所**的药物。②**调和药**，即具有**调和**方中诸药作用的药物。

【考点 2】常用治法

1. 汗法 汗法是通过**开泄腠理**、**调畅营卫**、**宣发肺气**等方法，使在表的外感六淫之邪随汗而解的一类治法。汗法主要治疗外感六淫之邪所致的表证。

2. 吐法 吐法是通过涌吐的方法，使停留在咽喉、胸膈、胃脘的痰涎、宿食或毒物从口中吐出一类治法。吐法适用于中风痰壅，宿食壅阻胃脘，毒物尚在胃中；或痰涎壅盛之癫狂、喉痹等。

3. 下法 下法是通过泻下、荡涤、攻逐等方法，使停留于胃肠的宿食、燥屎、冷积、瘀血、结痰、停水等从下窍而出，以祛邪除病的一类治法。凡邪在肠胃而致大便不通、燥屎内结，或热结旁流，以及停痰留饮、瘀血积水等形证俱实之证，均可使用。

4. 和法 和法是通过和解或调和的方法，使半表半里之邪，或脏腑、阴阳、表里失和之证得以解除的一类治法。适用于邪犯少阳、肝脾不和、肠胃不和、气血营卫失和等证。和法主要有和解少阳、调和肝脾、调和寒热等。

5. 温法 温法是通过温里祛寒的方法，以治疗里寒证的一类治法。

6. 清法 清法是通过清热、泻火、解毒、凉血等方法，以清除里热之邪的一类治法。适用于里热证、火证、热毒证，以及虚热证等。

7. 消法 消法是通过消食导滞、行气活血、化痰利水、驱虫等方法，使气、血、痰、食、水、虫等有形之邪渐消缓散的一类治法。适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积聚、水湿内停、以及疮疡痈肿等病证。

8. 补法 补法是通过补益人体气血阴阳，以治疗各种虚弱证候的一类治法。

【考点 3】解表剂的适用范围

解表剂主要适用于表证。凡风寒初起或温病初起，以及麻疹、疮疡、水肿、痢疾等病初起之时，见恶寒、发热、身痛、苔薄白、脉浮等表证者，均可使用解表剂治疗。

【考点 4】小青龙汤

组成：麻黄 芍药 细辛 干姜 炙甘草 桂枝 五味子 半夏

功用：解表散寒，温肺化饮。

主治：外寒里饮证。恶寒发热，头身疼痛，无汗，喘咳，痰涎清稀量多，或痰饮喘咳不得平卧，舌苔白滑，脉浮。

配伍特点：辛散与酸收相配，散中有收；温化与敛肺相伍，开中有合。

【考点 5】银翘散

组成：连翘 银花 苦桔梗 薄荷 竹叶 生甘草 芥穗 淡豆豉 牛蒡子 鲜苇根

功用：辛凉透表，清热解毒。

主治：温病初起。发热，微恶风寒，无汗或有汗不畅，头痛口渴，咳嗽咽痛，舌尖红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

辨证要点：《温病条辨》称本方为“辛凉平剂”，治疗外感风热表证的常用方。临床应用以发热，微恶寒，咽痛，口渴，脉浮数为辨证要点。

使用注意：凡外感风寒及湿热病初起者禁用。方中药物不宜久煎。

【考点 6】大承气汤

组成：大黄 厚朴 枳实 芒硝

功用：峻下热结。

主治：

1. **阳明腑实证**。大便不通，频转矢气，脘腹胀满，腹痛拒按，按之则硬，甚或潮热谵语，手足濇然汗出，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥裂，脉沉实。

2. **热结旁流证**。下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。

3. **里热实证之热厥、痉病或发狂等**。

辨证要点：本方为治疗阳明腑实证的基础方，又是**寒下法**的代表方。临床应用以痞、满、燥、实及舌红苔黄，脉沉实为辨证要点。

使用注意：凡气虚阴亏、燥结不甚者，以及年老、体弱等均应慎用，孕妇禁用。

【考点 7】温脾汤

组成：大黄 当归 干姜 附子 人参 芒硝 甘草

功用：攻下寒积，温补脾阳。

主治：阳虚冷积证。腹痛便秘，脐下绞结，绕脐不止，手足不温，苔白不渴，脉沉弦而迟。

【考点 8】麻子仁丸

组成：麻子仁 芍药 枳实 大黄 厚朴 杏仁 蜜

功用：润肠泄热，行气通便。

主治：**脾约证**。大便干结，小便频数，脘腹胀满，舌红苔黄，脉数。

【考点 9】大陷胸汤

组成：大黄 芒硝 甘遂

功用：泻热逐水。

主治：**水热互结之结胸证**。心下疼痛，拒按，按之硬，或从心下至少腹硬满疼痛，手不可近；伴见短气烦躁，大便秘结，舌上燥而渴，舌红，苔黄腻，脉沉紧。

【考点 10】小柴胡汤

组成：柴胡 黄芩 人参 炙甘草 半夏 生姜 大枣

功用：和解少阳。

主治：（1）**伤寒少阳证**。往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦者。

（2）妇人中风，热入血室证。经水适断，寒热发作有时。

（3）黄疸、疟疾，以及内伤杂病而见少阳证者。

【考点 11】左金丸

组成：黄连 吴茱萸（连萸用量 6: 1）

功用：清泻肝火，降逆止呕。

主治：**肝火犯胃证**。胁肋疼痛，嘈杂吞酸，呕吐口苦，舌红苔黄，脉弦数。

配伍特点：**辛开苦降，肝胃同治；寒热并用，主以苦寒**。

【考点 12】四逆散

组成：炙甘草 枳实 柴胡 芍药

功用：透邪解郁，疏肝理脾。

主治：

- (1) **阳郁厥逆证**。手足不温，或腹痛，或泄利下重，脉弦。
- (2) **肝脾不和证**。胁肋胀闷，脘腹疼痛，脉弦。

配伍意义：本方病证是因外邪传经入里，**气机为之郁遏不疏，阳气内郁，不能达于四末所致。**

【考点 13】逍遥散

组成：炙甘草 当归 茯苓 芍药 白术 柴胡（烧生姜一块 薄荷少许）

功用：疏肝解郁，养血健脾。

主治：**肝郁血虚脾弱证**。两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，脉弦而虚。

【考点14】白虎汤

组成：**石膏 知母 炙甘草 粳米**

功用：清热生津。

主治：**气分热盛证**。壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。

【考点 15】清营汤

组成：犀角 生地黄 玄参 竹叶 麦冬 丹参 黄连 银花 连翘

功用：**清营解毒，透热养阴**。

主治：**热入营分证**。身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，斑疹隐隐，脉细数，舌绛而干。 全

方配伍特点：辛苦甘寒以滋养清解，**透热转气**以入营清散。

【考点 16】凉膈散

组成：川大黄 朴硝 炙甘草 山栀子 薄荷 黄芩 连翘 竹叶 蜜

功用：泻火通便，**清上泄下**。

主治：**上中二焦火热证**。烦躁口渴，面赤唇焦，胸膈烦热，谵语狂妄，舌红苔黄，脉滑数。

【考点 17】泻白散

组成：**地骨皮 桑白皮 炙甘草 粳米**

功用：**清泻肺热，止咳平喘**。

主治：肺热喘咳证。气喘咳嗽，**皮肤蒸热，日晡尤甚**，舌红苔黄，脉细数。

【考点 18】青蒿鳖甲汤

组成：青蒿 鳖甲 细生地 知母 丹皮

功用：养阴透热。

主治：**温病后期，邪伏阴分证**。夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数。

【考点 19】香薷散

组成：**香薷 白扁豆 厚朴 酒**

功用：祛暑解表，化湿和中。

主治：**阴暑**。恶寒发热，头重身痛，无汗，腹痛吐泻，胸脘痞闷，舌苔白腻，脉浮。

【考点 20】理中丸

组成：人参 干姜 炙甘草 白术

功用：温中祛寒，补气健脾。

主治：

1. 脾胃虚寒证。脘腹疼痛，喜温喜按，呕吐，大便稀溏，畏寒肢冷，舌淡苔白润，脉沉细。
2. 阳虚失血证。便血、吐血或崩漏等，血色暗淡，质清稀，面色㿠白，气短神疲，脉沉细。
3. 脾胃虚寒所致的胸痹，或病后多涎唾，或小儿慢惊或霍乱等。

使用注意：湿热内蕴中焦或脾胃阴虚者禁用。

【考点 21】小建中汤

组成：桂枝 炙甘草 大枣 芍药 生姜 饴糖

功用：温中补虚，和里缓急。

主治：中焦虚寒，肝脾失调，阴阳不和证。腹中拘急疼痛，时发时止，喜温喜按，虚烦不宁，兼见手足烦热，咽干口燥等，舌淡苔白，脉细弦。

【考点 22】四逆汤

组成：炙甘草 干姜 生附子

功用：回阳救逆。

主治：少阴病，心肾阳衰寒厥证。四肢厥逆，恶寒蜷卧，神衰欲寐，腹痛下利，舌苔白滑，脉微细。以及太阳病误汗亡阳者。

【考点 24】葛根黄芩黄连汤

组成：葛根 炙甘草 黄芩 黄连

功用：解表清里。

主治：表证未解，邪热入里证。身热下利，胸脘烦热，或喘而汗出，舌红苔黄，脉数。

【考点 25】大柴胡汤

组成：柴胡 黄芩 芍药 半夏 生姜 枳实 大枣 大黄

功用：和解少阳，内泻热结。

主治：少阳阳明合病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬，或心下急痛，大便不解或协热下利，舌苔黄，脉弦数有力。

【考点 26】四君子汤

组成：人参 白术 茯苓 炙甘草

功用：益气健脾。

主治：脾胃气虚证。面色萎白，语声低微，气短乏力，食少便溏，舌淡苔白，脉虚弱。

【考点 27】当归补血汤

组成：黄芪 当归

功用：补气生血。

主治：血虚发热证。肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚，重按无力；亦治妇人经期、产后血虚发热头痛；或疮疡溃后，久不愈合者。

【考点 28】炙甘草汤

组成：炙甘草 生姜 桂枝 人参 生地黄 阿胶 麦门冬 麻仁 大枣 清酒

功用：滋阴养血，益气温阳，复脉定悸。

主治：

- (1) 阴血不足，阳气虚弱证。脉结代，心动悸，虚羸少气，舌光少苔。
- (2) 虚劳肺痿。干咳无痰，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗，咽干舌燥，脉虚数。

【考点 29】右归丸

组成：熟地黄 山药 山茱萸 枸杞子 菟丝子 鹿角胶 杜仲 肉桂 当归 制附子

功用：温补肾阳，填精益髓。

主治：肾阳不足，命门火衰证。年老或久病气衰神疲，畏寒肢冷，阳痿遗精，或阳衰无子，或大便不实，或小便自遗，舌淡苔白，脉沉而迟。

【考点 30】地黄饮子

组成：熟干地黄 巴戟天 山茱萸 石斛 肉苁蓉 炮附子 五味子 官桂 白茯苓 麦冬 菖蒲 远志 生姜 大枣
功用：滋肾阴，补肾阳，开窍化痰。
主治：暗瘵证。舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

【考点 31】牡蛎散中医中西医项目

组成：黄芪 麻黄根 煅牡蛎 小麦
功用：敛阴止汗，益气固表。
主治：自汗、盗汗证。常自汗出，夜卧更甚，心悸惊惕，短气烦倦，舌淡红，脉细弱。

【考点 32】九仙散

组成：人参 款冬花 桑白皮 桔梗 五味子 阿胶 乌梅 贝母 罂粟壳
功用：敛肺止咳，益气养阴。
主治：久咳伤肺，气阴两伤证。久咳不已，咳甚则气喘自汗，痰少而黏，脉虚数。

【考点 33】真人养脏汤

组成：人参 当归 白术 肉豆蔻 肉桂 炙甘草 白芍药 木香 诃子 罂粟壳
功用：涩肠固脱，温补脾肾。
主治：久泻久痢，脾肾虚寒证。泻利无度，滑脱不禁，喜温喜按，舌淡苔白，脉沉迟细。

【考点 34】四神丸

组成：肉豆蔻 补骨脂 五味子 吴茱萸 生姜 红枣
功用：温肾暖脾，固肠止泻。
主治：脾肾阳虚之肾泄证。五更泄泻，不思饮食，食不消化，或久泻不愈，腹痛喜温，腰酸肢冷，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉沉迟无力。

【考点 35】桑螵蛸散

组成：桑螵蛸 远志 菖蒲 龙骨 人参 茯神 当归 炙龟甲
功用：调补心肾，固精止遗。
主治：心肾两虚之尿频或遗尿、遗精证。小便频数，或尿如米泔色，或遗尿，或遗精，心神恍惚，健忘，舌淡苔白，脉细弱。

【考点 36】固冲汤

组成：炒白术 生黄芪 煅龙骨 煅牡蛎 萸肉 生杭芍 海螵蛸 茜草 棕榈炭 五倍子
功用：固冲摄血，益气健脾。
主治：脾肾亏虚，冲脉不固证。血崩或月经过多，或漏下不止，色淡质稀，头晕肢冷，心悸气短，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，脉微弱。

【考点 37】苏合香丸

功用：温通开窍，行气止痛。
主治：寒闭证。突然昏倒，牙关紧闭，不省人事，苔白，脉迟；心腹卒痛，属寒凝气滞者。

【考点 38】朱砂安神丸

组成：朱砂 黄连 炙甘草 生地黄 当归
功用：镇心安神，清热养血。
主治：心火亢盛，阴血不足证。失眠多梦，惊悸怔忡，心烦神乱，舌尖红，脉细数。

【考点 39】天王补心丹

组成：人参 茯苓 玄参 丹参 桔梗 远志 当归 五味 麦门冬 天门冬 柏子仁 炒酸枣仁 生地黄 朱砂 竹叶
功用：滋阴养血，补心安神。
主治：阴虚血少，神志不安证。心悸怔忡，虚烦失眠，神疲健忘，或梦遗，手足心热，口舌生疮，大便干结，舌红少苔，脉细数。
配伍特点：重用甘寒，补中寓清；心肾并治，重在养心。
辨证要点 临床应用以心悸失眠，手足心热，舌红少苔，脉细数为辨证要点。

使用注意 本方滋阴之品较多，脾胃虚弱、纳食欠佳、大便不实者，不宜长期服用。

【考点 40】安宫牛黄丸

功用：清热解毒，豁痰开窍。

主治：邪热内陷心包证。高热烦躁，神昏谵语；亦治中风昏迷，小儿惊厥属邪热内闭者。

【考点 41】越鞠丸

组成：香附 川芎 苍术 栀子 神曲

功用：行气解郁。

主治：六郁证。胸膈痞闷，脘腹胀痛，噎腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消。

配伍意义：方中香附行气解郁，为君药，以治气郁。川芎为血中之气药，可活血祛瘀，治血郁，又可助香附行气解郁；栀子清热泻火，治火郁；苍术燥湿运脾，治湿郁；神曲消食导滞健脾，治食郁，共为臣佐之药。

【考点 42】半夏厚朴汤

组成：半夏 厚朴 茯苓 生姜 苏叶

功用：行气散结，降逆化痰。

主治：梅核气。咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷。

配伍意义：方中半夏化痰散结，降逆和胃，是为君药。厚朴下气除满，助半夏散结降逆，为臣药；茯苓渗湿健脾，以助半夏化痰。生姜辛温散结，和胃止呕，且可以制半夏毒性。苏叶理肺疏肝，助厚朴行气宽胸，宣通郁结之气，为佐药。

【考点 43】苏子降气汤

组成：紫苏子 半夏 当归 炙甘草 前胡 厚朴 肉桂 生姜 枣子 苏叶

功用：降气平喘，祛痰止咳。

主治：上实下虚喘咳证。痰涎壅盛，胸膈满闷，喘咳短气，呼多吸少，肢体倦怠，舌苔白腻，脉弦滑。

配伍意义：方中紫苏子降气平喘，祛痰止咳为君药。半夏燥湿化痰降逆，为臣药。厚朴下气宽胸除满；前胡下气祛痰止咳。肉桂温补下元，纳气平喘；当归治咳逆上气，养血补肝，还可制诸药之燥，同肉桂并用以增强温补下虚之效，共为佐药。加生姜、苏叶散寒宣肺；甘草、大枣和中调药，为使药。

【考点 44】定喘汤

组成：白果 麻黄 苏子 甘草 款冬花 杏仁 桑白皮 炒黄芩 半夏

功用：宣降肺气，清热化痰。

主治：风寒外束，痰热内蕴证。咳喘痰多气急，质稠色黄，苔黄腻，脉滑数。

配伍意义：方中麻黄解表散邪，宣肺止咳平喘；白果收敛肺气，祛痰定喘。共为君药。桑白皮、黄芩清泄肺热，止咳平喘，共为臣药。苏子、杏仁、半夏、款冬花降气平喘，止咳祛痰，共为佐药。甘草调和诸药，生用止咳，为佐使药。

【考点 45】血府逐瘀汤

组成：桃仁 红花 当归 生地黄 川芎 赤芍 牛膝 桔梗 柴胡 枳壳 甘草

功用：活血化瘀，行气止痛。

主治：胸中血瘀证。

【考点 46】补阳还五汤

组成：生黄芪 当归尾 赤芍 地龙 川芎 红花 桃仁

功用：补气，活血，通络。

主治：中风之气虚血瘀证。半身不遂，口眼歪斜，语言謇涩，口角流涎，舌暗淡，苔白，脉缓无力。

【考点 47】小蓟饮子

组成：生地黄 小蓟 滑石 木通 蒲黄 藕节 淡竹叶 当归 山栀子 甘草

功用：凉血止血，利水通淋。

主治：热结下焦血淋、尿血。尿中带血，小便频数，赤涩热痛，舌红，脉数。

【考点 48】川芎茶调散

组成：川芎 荆芥 白芷 羌活 炙甘草 细辛 防风 薄荷叶 清茶

功用：疏风止痛。

主治：外感风邪头痛。

配伍意义：方中川芎为君，善于活血祛风止头痛，尤长于治疗少阳、厥阴经头痛。薄荷、荆芥助君药疏风止痛。薄荷清利头目，制诸风药之温燥及风邪易于化热之特点，共为臣药。羌活、白芷、细辛、防风疏风止痛，共为佐药。羌活偏治太阳经头痛；白芷偏治阳明经头痛；细辛偏治少阴经头痛；防风疏散风寒。茶叶既能清利头目，又能监防辛温药耗散伤正，也为佐药。甘草益气，调和药性，为佐使药。

【考点 49】羚角钩藤汤

组成：羚角片（先煎） 霜桑叶 川贝 鲜生地 钩藤（后入） 菊花 茯神木 白芍 生甘草 淡竹茹

功用：凉肝息风，增液舒筋。

主治：肝热生风证。高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥；甚则神昏，舌绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数。

【考点 50】大定风珠

组成：生白芍 阿胶 生龟板 地黄 麻仁 五味子 生牡蛎 麦冬 炙甘草 生鸡子黄 生鳖甲

功用：滋阴息风。

主治：阴虚风动证。温病后期手足瘛疔，形瘦神倦，舌缘少苔，脉气虚弱，时时欲脱者。

【考点 51】杏苏散（为治疗凉燥的代表方剂）

组成：苏叶 半夏 茯苓 前胡 苦桔梗 枳壳 甘草 生姜 大枣 杏仁 橘皮

功用：轻宣凉燥，理肺化痰。

主治：外感凉燥证。恶寒无汗，头微痛，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，苔白脉弦。

【考点 52】五苓散

组成：猪苓 泽泻 白术 茯苓 桂枝

功用：利水渗湿，温阳化气。

主治：蓄水证。痰饮。水湿内停证。

【考点 53】实脾散

组成：厚朴 白术 木瓜 木香 草果 槟榔 炮附子 白茯苓 炮干姜 甘草 生姜 大枣

功用：温阳健脾，行气利水。

主治：脾肾阳虚，水气内停之阴水。身半以下肿甚，手足不温，口中不渴，胸腹胀满，大便溏薄，舌苔白腻，脉沉弦而迟者。

【考点 54】完带汤

组成：白术 苍术 山药 人参 白芍 车前子 甘草 陈皮 黑荆芥 柴胡

功用：补脾疏肝，化湿止带。

主治：脾虚肝郁，湿浊带下。带下色白，清稀如涕，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓。

【考点 55】二陈汤

组成：半夏 橘红 茯苓 炙甘草 半生姜 乌梅

功用：燥湿化痰，理气和中。

主治：湿痰证。咳嗽痰多，色白易咯，恶心呕吐，胸膈痞闷，肢体困重，舌苔白腻，脉滑。

【考点 56】三仁汤

组成：杏仁 飞滑石 白通草 白蔻仁 竹叶 厚朴 生薏苡仁 半夏

功用：宣畅气机，清利湿热。

主治：湿温初起及暑温夹湿之湿重于热证。头痛恶寒，身重疼痛，肢体倦怠，午后身热。
配伍特点：宣上、畅中、渗下，从三焦分消湿热病邪。舌苔黄腻，热重于湿者则不宜使用。

【考点 57】半夏白术天麻汤

组成：半夏 天麻 茯苓 橘红 白术 甘草 生姜 大枣

功用：化痰息风，健脾祛湿。

主治：风痰上扰证。眩晕，头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑。

【考点 58】保和丸

组成：山楂 神曲 半夏 茯苓 陈皮 连翘 莱菔子

功用：消食化滞，理气和胃。

主治：食积证。脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，恶食呕逆，或大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑。

【考点 59】健脾丸

组成：白术 木香 酒炒黄连 甘草 茯苓 人参 神曲 陈皮 砂仁 炒麦芽 山楂 山药 肉豆蔻

功用：健脾和胃，消食止泻。

主治：脾虚食积证。食少难消，脘腹痞闷，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱。

【考点 60】乌梅丸

组成：乌梅 细辛 干姜 黄连 当归 炮附子 蜀椒 桂枝 人参 黄柏 蜜

功用：温脏安蛔。

主治：蛔厥证。脘腹阵痛，烦闷呕吐，时发时止，甚则吐蛔，手足厥冷，或久泻久痢。

【考点 71】泻下剂

1. 泻下剂的适用范围 泻下剂主要适用于里实证。邪实正虚者用攻补兼施剂为宜。

2. 泻下剂的应用注意事项

- (1) 泻下剂是为里实证而设，用于表证已解，里实已成之时。
- (2) 里实证若兼瘀血、虫积、痰浊等，应与活血祛瘀、驱虫、化痰等治法方剂配合使用。
- (3) 年老体弱、孕妇、产后或正值经期、病后伤津或亡血者，应慎用或禁用泻下剂。
- (4) 泻下剂易伤胃气，得效即止，慎勿过剂。

【考点 72】和解剂

1. 和解剂的适用范围 和解剂主要适用于邪在少阳、肝脾不和、寒热错杂之证。肝脾不和证、肠胃不和证也是和解剂的适用范围。

2. 和解剂的应用注意事项

- (1) 临床依据病证不同，应分别选用和解少阳、调和肝脾、调和肠胃的治法与方剂。
- (2) 和解剂组方配伍既祛邪又扶正，既透表又清里，既疏肝又治脾，无明显寒热补泻之偏，性质平和，作用和缓，照顾全面，所以应用范围较广，主治病证较为复杂。纯虚证不宜使用，纯实证者亦不可选用，以免贻误病情。
- (3) 凡外邪在表，未入少阳者；或邪已入里，阳明热盛者，均不宜使用和解剂。

【考点 73】清热剂的适用范围

清热剂适用于里热证。多在热已入里，或里热已盛而尚未结实的情况下使用。

【考点 74】祛暑剂的适用范围

祛暑剂适用于夏月暑热证。

【考点 75】温里剂

1. 温里剂的适用范围

温里剂适用于里寒证。

2. 温里剂的应用注意事项

- (1) 辨清寒热的真假，真热假寒证不可误用。
- (2) 阴寒太盛，服药入口即吐者，可反佐少许寒凉药。
- (3) 素体阴虚或失血之人应慎用温里剂，以免温燥药物重伤阴血。

(4) 寒为阴邪，易伤阳气，故本类方剂多配伍补气药物，以使阳气得复。

【考点 76】表里双解剂

1. 表里双解剂的适用范围

表里双解剂用于表证未除，里证又见表里同病的病证。凡表实里虚、表虚里实、表寒里热、表热里寒，以及表里俱热、表里俱寒、表里俱虚、表里俱实等证，均可用表里双解剂治疗。

2. 表里双解剂的应用注意事项

- (1) 必须既有表证，又有里证者，方可应用，否则即不相宜。
- (2) 辨别表证与里证的寒、热、虚、实，然后针对病情选择适当的方剂。
- (3) 分清表证与里证的轻重主次，而后权衡表药与里药的比例，方无太过或不及之弊。

【考点 77】补益剂

1. 补益剂的适用范围 补益剂主要适用于虚证。凡是由于正气不足，气、血、阴、阳虚损所导致的病证，均可使用补益剂治疗。

2. 补益剂的应用注意事项

- (1) 要分清病证的虚实真假。
- (2) 要分清虚证的实质和具体的病位。
- (3) 注意脾胃功能。
- (4) 补益药大多味厚滋腻，宜慢火久煎，以使药力尽出。
- (5) 补益剂多以空腹或饭前服用为佳，有利于药物的吸收。

【考点 78】固涩剂

1. 固涩剂的适用范围 固涩剂主要适用于气、血、精、津耗散滑脱之证。凡是气、血、精、津滑脱不禁，散失不收，表现为自汗、盗汗、久咳不止、久泻久痢、遗精滑泄、小便失禁、崩漏、带下等均可使用固涩剂治疗。

2. 固涩剂的应用注意事项

- (1) 固涩剂治疗耗散滑脱之证，因正气亏虚而致，应配伍相应的补益药，使标本兼顾。
- (2) 若亡阳欲脱所致的大汗淋漓、小便失禁或崩中不止者，使用大剂参附之类回阳固脱。
- (3) 固涩剂为正虚无邪者而设，故凡外邪未去，误用固涩，则有“闭门留寇”之弊。对于热病多汗、痰饮咳嗽、火扰遗泄、热痢初起、伤食泄泻、实热崩带等，非本类方剂所适用。

【考点 79】安神剂

1. 安神剂的适用范围

安神剂适用于神志不安的病证。心悸怔忡、失眠健忘、烦躁惊狂等，均可使用安神剂治疗。

2. 安神剂的应用注意事项

- (1) 神志不安病证一般按虚实论治，虚实夹杂，且互为因果，常与重镇与滋养药物合用。
- (2) 重镇安神剂多由金石、贝壳类药物组方，容易伤损胃气，不宜久服。
- (3) 某些安神药，如朱砂等有毒，久服会引起慢性中毒，亦应注意。
- (4) 神志不安病证多与精神因素有关，药物治疗配合必要的思想开导，才能疗效显著。

【考点 80】理气剂

1. 理气剂的适用范围 理气剂主要适用于气滞或气逆病证。凡是肝气郁滞或脾胃气滞而见脘腹、胸胁胀痛，嗝气吞酸，呕恶食少，大便失常等症；或是胃气上逆或肺气上逆而见咳喘，呕吐，噎气，呃逆等症者，均可用理气剂治疗。

2. 理气剂的应用注意事项

- (1) 要辨清气病之虚实，勿犯虚虚实实之戒。气滞行气，误用补气，则使气滞愈甚；若气虚之证，当补其虚，误用行气，则使其气更虚。
- (2) 理气药多属芳香辛燥之品，容易伤津耗气，易动血或动胎，应适可而止，勿使过剂；对于年老体弱、阴虚火旺、孕妇或素有崩漏吐衄者，均应慎用。

