

【考点1】病：一个完整的异常生命过程。证：**某一阶段或类型**的病理概括。症：**症状和体征的总称**。

【考点2】证异则治异，证同则治同。

【考点3】气机：气的运动**升、降、出、入**；气化：气的运动产生各种变化的过程。

【考点4】五脏分阴阳：肝为阴中之阳，心为阳中之阳，**脾为阴中之至阴**，肺为阳中之阴，肾为阴中之阴。”

【考点 5】阴阳对立制约：“寒者热之，热者寒之”、“**动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳**”“夏至四十五日，阴气微上，阳气微下”。

【考点6】阴阳互根互用：“**孤阴不生，独阳不长**”、“阴阳离决，精气乃绝”、“阴损及阳，阳损及阴”（“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”、“昼不精，夜不瞑”）。

【考点7】木曰曲直，火曰炎上，土爰稼穡，金曰从革，水曰润下。

【考点8】五音：角徵宫商羽；五声：呼笑歌哭呻；五变动：**握忧哆咳栗**。

【考点9】气有余，则制己所胜而侮所不胜；其不及，则己所不胜侮而乘之，己所胜轻而侮之。

【考点10】肝病，色青，见弦脉，属于**色脉相符**；肝病，色青，见浮脉，属于**相胜之脉**（克色脉），**主逆证**；肝病，色青，见沉脉，属于**相生之脉**（生色脉），**主顺证**。

【考点11】治则：相生：虚则补其母，实则泻其子。滋水涵木法、益火（相火）补土法、培土生金法和金水相生法。相克：抑强扶弱。抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法和**泻南（火）补北（水）**法。

【考点12】五脏：**化生和贮藏精气**。六腑：**受纳和传化水谷**。所谓五脏者，**藏精气而不泻也，故满而不能实**。

六腑者，**传化物而不藏，故实而不能满也**。

【考点13】胆既是六腑又是奇恒之腑；**骨、脉**既是五脏又是奇恒之腑。

【考点14】心：**主血脉、藏神**。

肺：**主气司呼吸、主行水、朝百脉主治节**。

脾：**主运化、主统血**。

肝：**主疏泄、主藏血**。

肾：**藏精、主水、主纳气**。

【考点15】心与肺：**宗气连接心之搏动与肺之呼吸的中心环节**。

心与肝：行血、藏血和精神情志调节。

心与肾：心肾相交：水火既济、精神互用、君相安位。

【考点16】肺与脾：气的生成和津液的输布代谢——脾为生痰之源，肺为贮痰之器。

肺与肝：人体气机升降的调节——肝气从左升发，肺气从右肃降（**气的调节是肝肺、枢纽是脾胃**）。

【考点 17】肝与肾：精血同源（肝肾同源、乙癸同源）、藏泄互用、阴阳互滋互制。

【考点 18】津液的输布主要是依靠脾、肺、肾、肝和三焦等脏腑生理机能的协调配合来完成的：
①脾气转输布散津液；②肺气宣降以行水；③肾气蒸腾气化水液；④肝气疏泄促水行；⑤三焦决渎利水道。

【考点 19】血液运行主要依靠：**心主血脉；肺朝百脉；肝主疏泄肝藏血；脾主统血。**

【考点 20】胆：**贮藏和排泄胆汁、主决断。**小肠：**受盛化物、泌别清浊、小肠主液。**三焦：“中渎之府”、“元气之别使”、“孤府”。**上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎。**

【考点 21】女子胞与经脉的关系：与冲脉和任脉联系最紧密。冲、任二脉，同起于胞中。“**任主胞胎**”。

【考点 22】水谷之气 + 自然界清气 = 后天之气（宗气）。

【考点 23】肾为生气之根；脾胃为生气之源；肺为生气之主。

【考点 24】宗气：在胸中聚集之处称为**气海、膻中**。营气：营气行脉中；卫气：卫气行脉外。

【考点 25】人体之气功能：**推动与调控；温煦与凉润；防御；固摄；中介。**

【考点 26】津液：**津**：清稀，布散于皮肤、肌肉、孔窍，滋润作用，能渗入血脉；**液**：稠厚，灌注于骨节、脏腑、脑髓，濡养作用。

【考点 27】与**气的生成**最密切的脏腑：**肺、脾**（后天之气）、**肾**（先天之气）。与**气的运行**最密切的脏腑：**肺、肝、脾**。

【考点 28】与**血液生成**最密切的脏腑：**脾、心**。

【考点 29】与**水液运行**最密切的脏腑：**肺、脾、肾**。与女子月经和男子排精有关的脏腑：肝、肾。

【考点 30】气与血：**气为血之帅**——气能生血、行血、摄血；**血为气之母**——血能养气、载气。**夺血者无汗，夺汗者无血。**

【考点 31】①血虚时——补血 + 补气；②血瘀时——活血 + 行气；③气虚出血时——补气 + 止血。”

【考点 32】十二经脉的走向规律：**手三阴经从胸走手，手三阳经从手走头，足三阳经从头走足，足三阴经从足走腹胸。**

【考点 33】十二经脉的分布规律：**内侧前中后，太阴厥少阴。外侧前中后，阳明少太阳。**

【考点 34】十二经脉的流注次序：**肺大胃脾心小肠，膀胱包焦胆肝藏。**

【考点 35】督脉**阳脉之海**。任脉**阴脉之海**。冲脉**十二经脉之海、血海**。

【考点 36】跷脉：阴阳跷脉有濡养眼目、司眼睑之开合和下肢运动的功能。“分主一身左右之阴阳”。

【考点 37】素体津亏血耗者，受邪后多从燥化。素体阴虚阳亢者，受邪后多从热化。素体阳虚阴盛者，受邪后多从寒化。气虚湿盛体质者，受邪后多从湿化。

【考点 38】风邪：风为阳邪，**轻扬开泄，易袭阳位**；风性善行而数变；风性主动；风为百病之长。

【考点 39】寒邪：寒为阴邪，易伤阳气；**寒性凝滞；寒性收引**。

【考点 40】暑邪：暑为阳邪，其性炎热；暑性升散，易扰心神，易伤津耗气；**暑多夹湿**。

【考点 41】**湿邪**：湿为阴邪，易伤阳气；**湿性重浊；湿性黏滞，易阻气机；湿性趋下，易袭阴位。**

【考点 42】**燥邪**：燥性干涩，易伤津液；**燥易伤肺。**

【考点 43】**火邪**：火热为阳邪，其性燔灼趋上；火热**易扰心神**；火热易伤津耗气；火热易生风动血；火热易致疮痍：红肿热痛。

【考点 44】**疠气的致病特点**：发病急骤，病情危笃；传染性强，易于流行；**一气一病，症状相似。**

【考点 45】怒则气上；喜则气缓；悲则气消；恐则气下；惊则气乱；思则气结。

【考点 46】**痰饮致病特点**：阻滞气血运行；影响水液代谢；易于蒙蔽心神；致病广泛，变幻多端。

【考点 47】**瘀血致病特点**：疼痛、肿块、出血、色紫黯、肌肤甲错，脉涩或脉结代等。

【考点 48】虚实真假

①真实假虚：指病机的本质为“实”，但表现出“虚”的假象（“**大实有羸状**”）。

②真虚假实：是指病机的本质为“虚”，但表现出“实”的假象（“**至虚有盛候**”）。

【考点 49】阴盛格阳：阴气偏盛至极，壅闭于里，寒盛于内，逼迫阳气浮越于外（**真寒假热证**）。阳盛格阴：阳气偏盛至极，深伏于里，热盛于内，格阴于外（**真热假寒证**）。

【考点 50】**亡阳**：冷汗淋漓 + 脉微欲绝。**亡阴**：汗出而黏 + 脉数疾。

【考点 51】风气内动：肝阳化风；热极生风；阴虚风动；血虚生风；血燥生风。

【考点 52】六经传变：传变的基本形式是由表入里、由阳入阴，先**太阳、阳明、少阳**，而后**太阴、少阴、厥阴**。若正虚邪亢，病邪可不经阳经而直接侵犯阴经，称为直中三阴。

【考点 53】热因热用（以热治热）——阴盛格阳的真寒假热证。

寒因寒用（以寒治寒）——阳盛格阴的真热假寒证。

塞因塞用（以补开塞）——至虚有盛候的真虚假实证。

通因通用（以通治通）——大实有羸状的真实假虚证。”

【考点 54】**损其有余（实则泻之）**：阳胜则热的实热证——热者寒之；阴胜则寒的实寒证——寒者热之。**补其不足（虚则补之）**：阴虚则热的虚热证——壮水之主，以制阳光；阳中求阴；阳虚则寒的虚寒证——益火之源，以消阴翳；阴中求阳。

【考点 55】**因地制宜**：西北之气，散而寒之；东南之气，收而温之。因时制宜：“用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热，食宜同法”。

【考点 56】**养生原则**：①顺应自然；②形神兼养；③调养脾肾；④因人而异。

【考点 57】久视伤血，**久卧伤气**，久坐伤肉，**久立伤骨，久行伤筋。**

【考点 58】**少神**：**精神不振**，两目乏神，面色少华，肌肉松软，**倦怠乏力，少气懒言**，动作迟缓等。提示正气不足，精气轻度损伤，脏腑功能减弱。常见于**虚证患者或者病后恢复期病人**。

【考点 59】失神：精亏神衰：精神萎靡，目无光彩，面色**无华**，**晦暗暴露**，动作艰难，呼吸微弱或喘促无力，肉削著骨。邪盛神乱：**神昏谵语**，躁扰不宁，循衣摸床，撮空理线；或猝然昏倒，

双手握固，牙关紧闭。

【考点 60】神乱是指神志错乱失常。多见于**癫、狂、痴、痫、脏躁**等病人。

【考点 61】**假神**是指**久病、重病患者**，精气本已极度衰竭，而**突然**一时间**出现**某些神气暂时“**好转**”的虚假表现。古人比喻为**回光返照、残灯复明**。

【考点 62】常色：**客色**—因外界因素或生活相应变化的面色。病色：善色—病人面色虽有异常但**光明润泽**，其病易治，预后较好。恶色—病人面色异常，**枯槁晦暗**，提示病变深重，脏腑精气已衰，胃气不能上荣于面。其病难治，预后较差。

【考点 63】五色：**赤色**—热证，亦可见于**戴阳证**；**白色**—**虚证、寒证、失血证**；**黄色**—**虚证、湿证**；**青色**—**寒证、气滞、血瘀、疼痛和惊风**；**黑色**—**肾虚、寒证、水饮、瘀血、剧痛**。

【考点 64】伪膜：咽部溃烂处上覆白腐，形如**白膜**者。坚韧，**不易剥离，重剥则出血**，或剥去随即复生，此属重证，多是**白喉，又称“疫喉”**，因肺胃热毒伤阴而成，属烈性传染病。

【考点 65】小儿病理指纹：**三关测轻重，浮沉分表里，红紫辨寒热，淡滞定虚实**。

【考点 66】舌尖红赤或破溃→**心火上炎**；**舌苔出现剥脱，在舌中多为胃阴不足**，在舌根多为肾阴虚。

【考点 67】**老舌**多见于**实证，纹理粗糙苍老**。实邪亢盛，充斥体内，而正气未衰，邪正交争，邪气壅滞于上。

嫩舌多见于**虚证，纹理细腻色浅淡**。气血不足，舌体脉络不充，或阳气亏虚，运血无力，寒湿内生。

【考点 68】**新病音哑或失音，多属实证，“金实不鸣”**。

久病音哑或失音，多属虚证，“金破不鸣”。妇女妊娠末期出现音哑或失音者，称为**妊娠失音**。

【考点 69】伤寒病不经过传变，**两经或三经同时出现的病证**，称为“**合病**”。

伤寒病凡**一经病证未罢，又见他经病证者**，称为“**并病**”。

【考点 70】**实则谵语，虚则郑声**。

【考点 71】咳声短促，呈阵发性、痉挛性，连续不断，咳后有鸡鸣样回声，反复发作，称为**顿咳**（百日咳），多因风邪与痰热搏结所致，常见于小儿。

咳声如**犬吠**，伴有声音嘶哑，吸气困难，是肺肾阴虚，疫毒攻喉所致，多见于**白喉**。

【考点 72】呕吐指饮食物、痰涎从胃中上涌，由口中吐出的症状。**有声有物为吐，有声无物为干呕**。

【考点 73】**呃逆**俗称打呃，唐代以前称“**哕**”。**暖气**古称“**噫**”。二者均是胃气上逆的一种表现。

【考点 74】**日晡潮热：热势较高，日晡热甚→阳明腑实证**。

骨蒸潮热：午后或夜间潮热，五心烦热→阴虚火旺。**湿温潮热：午后发热明显，身热不扬→湿郁热蒸**之象。

瘀血潮热：午后和夜间有低热，可兼见肌肤甲错，舌有瘀点瘀斑→瘀血积久，郁而化热。

【考点 75】战汗疾病好转或恶化的**转折点**。

【考点 76】结脉的特点为脉来**缓慢**，**时有中止**，**止无定数**；促脉的特点为脉来**数**而**时有一止**，**止无定数**；代脉的特点为脉来**一止**，**止有定数**，**良久方还**。

【考点 77】真热假寒指内有真热而外见某些假寒的“**热极似寒**”证候；真寒假热指内有真寒而外见某些假热的“**寒极似热**”证候。

【考点 78】气陷证：自觉**气坠**，**或脏器下垂**。气虚证：病体虚弱，神疲、乏力、气短、脉虚。

【考点 79】气不固证：以自汗，或大便、小便、经血、精液、胎元等不固为主。

【考点 80】气逆证：以咳嗽喘促、呃逆、呕吐等为主要表现，以咳喘或呕吐、呃逆等为突出表现。

【考点 81】气闭证以突发昏厥或绞痛为主要表现的实性急重证候。以**突发昏厥或绞痛**、二便闭塞、息粗、脉实为主要表现。

【考点 82】气滞证：以胀闷疼痛为主要表现的证候。以胸胁脘腹或损伤部位的**胀闷、胀痛、窜痛**为主要表现。”

【考点 83】痰饮：饮停**胃肠**，脘腹痞胀，呕吐清涎，胃中振水音，肠间水声辘辘。

【考点 84】阳水：因外邪侵袭所致，风邪犯肺，通调失职；湿邪困脾，脾失健运，实证，发病急病程短，眼睑、颜面先肿，迅速遍及全身，皮薄光亮，小便短少，伴咽喉肿痛、咳嗽及表证。

【考点 85】阴水：因久病**脾肾阳气虚衰所致**，脾肾阳气虚衰，运化、主水失职；虚实夹杂，发病缓，病程长，足胫、下肢先肿，渐至全身，腰以下肿甚，按之凹陷难复，小便短少，兼脾、肾阳虚的表现。

【考点 86】心气虚证：**心悸、神疲与气虚症状**共见为辨证依据。

心阳虚证：**心悸怔忡、心胸憋闷与阳虚症状**共见为辨证依据。

【考点 87】心阳虚脱证：**心悸胸痛、冷汗、肢厥、脉微**等表现为辨证依据。

心阳暴脱证：在心阳虚的基础上，突然出现**冷汗、肢厥、脉微**等亡阳证候为特征。

【考点 88】心血虚与心阴虚：均可见心悸、失眠、多梦等症，但**血虚以“色白”为特征**而无热象，**阴虚以“色赤”为特征**而有明显热象。

【考点 89】瘀阻心脉证：**刺痛**，伴见舌暗，或有青紫色斑点，脉细涩或结或代等瘀血内阻的症状。痰阻心脉证：**闷痛**，多伴体胖痰多，身重困倦，苔白腻，脉沉滑或沉涩等的症状。寒凝心脉证：**痛势剧烈，突然发作，遇寒加剧**，得温痛减，伴见畏寒肢冷，舌淡苔白，脉沉迟或沉紧等寒邪内盛的症状。

【考点 90】气滞心脉证：**胀痛**，发作常与精神因素有关，常伴见胁胀，善太息，脉弦等症状。

【考点 91】胃热炽盛证：胃脘**灼痛**、消谷善饥等与实火症状共见为辨证依据。寒饮停胃证：脘腹痞胀、**胃中有振水声、呕吐清水**等为辨证依据。

【考点 92】**食滞胃肠证**：多有伤食病史，以脘腹胀痛、**呕泻酸馊腐臭**等为辨证依据。**胃肠气滞证**：脘腹胀痛走窜、嗳气、肠鸣、矢气等为辨证依据。

【考点 93】**肝阳上亢证**：眩晕**耳鸣、头目胀痛、面红、烦躁、腰膝酸软**等为辨证依据。**肝火炽**

盛证：头痛，烦躁，耳鸣，肋痛等与火热症状共见为辨证依据。

【考点 94】肾阳虚证：腰膝酸冷、性欲减退、夜尿多与虚寒症状共见为辨证依据；**肾虚水泛证**：水肿下肢为甚、尿少、畏冷肢凉等为辨证依据。

【考点 95】肝胆湿热证病位主要在肝胆（疏泄功能失职），故以**肋肋胀痛、肋下痞块**、黄疸、口苦等肝胆疏泄失常症状为主，尚可出现寒热往来及阴部瘙痒，妇女带下黄臭等症。

【考点 96】湿热蕴脾证病位主要在脾胃（纳运升降失职），故以脘腹胀闷、纳呆呕恶、大便溏泄等受纳运化功能失常症状为主，还可出现**肢体困重、身热不扬**等症状。

【考点 97】“诸花皆升，旋覆独降；诸子皆降，苍耳独升”。

【考点 98】中药的配伍包括**单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反**。

【考点 99】本草明言十八反，**半萆贝豉及攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦**。（乌：川乌、草乌、附子；参：人参、西洋参、党参、沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药）。

【考点 100】十九畏：“硫黄原是火中精，朴硝一见便相争，水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧，巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情，丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱，川乌、草乌不顺犀，人参最怕五灵脂，官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺，大凡修合看顺逆，炮熅炙煨莫相依。”

【考点 101】妊娠禁用毒性较强或药性猛烈的药物，如巴豆、牵牛子、大戟、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、斑蝥、雄黄、砒霜；**慎用**通经祛瘀、行气破滞及辛热滑利之品，如桃仁、红花、牛膝、大黄、枳实、附子、肉桂、干姜、木通、冬葵子、瞿麦。

【考点 102】麻黄**发汗解表，宣肺平喘，利水消肿**。桂枝发汗解肌，**温通经脉**，助阳化气，平冲降逆。

【考点 103】紫苏**解表散寒，行气宽中，解鱼蟹毒**。

【考点 104】生姜解表散寒，**温中止呕，温肺止咳**，解鱼蟹毒。

【考点 105】薄荷与牛蒡子均具有的功效是**疏散风热，透疹利咽**。

【考点 106】柴胡与升麻具有的功效是**升举阳气**。

【考点 107】柴胡具有的功效是**疏散风热，疏肝解郁**。

【考点 108】荆芥解表散风，**透疹消疮，止血**。防风祛风解表，胜湿止痛，**止痉**。

【考点 109】细辛解表散寒，**祛风止痛，通窍，温肺化饮**。

【考点 110】白芷具有的功效是**解表散寒，祛风止痛，宣通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓**。

【考点 111】香薷发汗解表，化湿和中，利水消肿；被称为“**夏月之麻黄**”。

【考点 112】薄荷具有的功效是**疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝行气**。

【考点 113】牛蒡子疏散风热，宣肺祛痰，**利咽透疹**，解毒散肿。

【考点 114】蝉蜕疏散风热，**利咽开音，透疹，明目退翳，息风止痉**。

【考点 115】葛根解肌退热，**透疹，生津止渴，升阳止泻**，通经活络，解酒毒。

【考点 116】石膏**生用**：清热泻火，除烦止渴，**煨用**：敛疮生肌，收湿止血。治疗**温热病气分实热证，泻肺胃之火**。”

- 【考点117】**知母清热泻火，**滋阴润燥**。治疗**气分实热**，**肺热燥咳**，**骨蒸潮热**，**内热消渴**，**肠燥便秘**。
- 【考点118】**天花粉清热泻火，生津止渴，**消肿排脓**。
- 【考点119】**栀子**泻火除烦**，清热利湿，凉血解毒，外用消肿止痛。**焦栀子：凉血止血**。
- 【考点120】**黄芩**善清上焦热**，黄连**善清心经热和中焦热**，黄柏**善清下焦热**。
- 【考点121】**龙胆**清热燥湿，泻肝胆火**；苦参**清热燥湿、杀虫利尿**。
- 【考点122】**连翘清热解毒，消肿散结，疏散风热；被称为“**疮家之圣药**”。
- 【考点123】**生地黄的功效益清热凉血，养阴生津；治疗**热入营血证**。
- 【考点124】**赤芍清热凉血，散瘀止痛。牡丹皮的功效益清热凉血，活血祛瘀。
- 【考点125】**水牛角的功效益**清热凉血，解毒，定惊**。
- 【考点126】**青蒿**清透虚热**，凉血除蒸，解暑，截疟；地骨皮**凉血除蒸，清肺降火**。
- 【考点127】**胡黄连**退虚热，除疳热，清湿热**；银柴胡清虚热，除疳热。
- 【考点128】**大黄泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，**逐瘀通经，除湿退黄**。
- 【考点129】****芒硝泻下通便，润燥软坚，清火消肿**。
- 【考点130】**火麻仁润肠通便，郁李仁润肠通便，下气利水，松子仁润肠通便，**润肺止咳**。
- 【考点131】**以除**上半身风寒湿痹**见长的是羌活，以除**下半身风寒湿痹**见长的是独活。
- 【考点132】**威灵仙祛风湿，通络止痛，**消骨鲠**；木瓜**舒筋活络，和胃化湿**。
- 【考点133】**秦艽**祛风湿，通络止痛，退虚热，清湿热**。
- 【考点134】**防己祛风湿，止痛，**利水消肿**。
- 【考点135】**五加皮**祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水**。
- 【考点136】**茯苓**利水渗湿，健脾，宁心**；泽泻**利水渗湿，泄热**。
- 【考点137】**既能**利水消肿，渗湿健脾，除痹，又能清热排脓**的药物是薏苡仁。
- 【考点138】**虎杖利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，**化痰止咳**。
- 【考点139】**附子**回阳救逆，补火助阳，散寒止痛**。
- 【考点140】**干姜**温中散寒，回阳通脉，温肺化饮**。
- 【考点141】**肉桂**补火助阳，散寒止痛，温通经脉，引火归原**。
- 【考点142】**吴茱萸**散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻**。
- 【考点143】**小茴香**散寒止痛，理气和胃**。用于**寒疝腹痛**。
- 【考点144】**丁香**温中降逆，散寒止痛，温肾助阳**。
- 【考点145】**花椒**温中止痛，杀虫止痒**。
- 【考点146】**陈皮**理气健脾，燥湿化痰**；青皮**疏肝破气，消积化滞**；枳实**破气消积，化痰散痞**。
- 【考点147】**川楝子**疏肝泄热，行气止痛，杀虫**。

【考点 148】 乌药**行气止痛，温肾散寒。**

【考点 149】 薤白**通阳散结，行气导滞。**

【考点 150】 山楂消食健胃，行气散瘀，化浊降脂，**用于肉食积滞。**

神曲消食和胃，**用于饮食积滞**；麦芽行气消食，健脾开胃，回乳，**用于米面薯芋食滞**、断乳、乳房胀痛。

莱菔子消食除胀，降气化痰，**用于食积气滞**、喘咳痰多、胸闷食少。

鸡内金消食健胃，固精止遗，通淋化石，**用于饮食积滞。**

【考点 151】 槐花**凉血止血，清肝泻火。**

【考点 152】 三七**散瘀止血，消肿定痛。**

【考点 153】 蒲黄**止血，化瘀，通淋。**

【考点 154】 白及收敛止血，消肿生肌。

【考点 155】 仙鹤草**收敛止血，止痢，截疟，解毒，补虚。**

【考点 156】 血余炭收敛止血，**化瘀利尿。**

【考点 157】 **被称为“血中气药”的中药是川芎，擅“下调经水，中开郁结”。**

【考点 158】 延胡索**活血，行气，止痛。专治一身上下诸痛。**

【考点 159】 郁金**活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。**

【考点 160】 姜黄**破血行气，通经止痛。**

【考点 161】 乳香**活血定痛，消肿生肌。**

【考点 162】 牛膝**逐瘀通经，补肝肾，强筋骨，利水通淋，引火（血）下行。**

【考点 163】 鸡血藤**活血补血，调经止痛，舒筋活络。**

【考点 164】 莪术、三棱**破血行气，消积止痛。**

【考点 165】 半夏**燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。善治脏腑湿痰、各种呕吐、梅核气。姜半夏降逆止呕。法半夏燥湿且温性较弱。半夏曲化痰消食。竹沥半夏清化热痰。**

【考点 166】 天南星**燥湿化痰，祛风止痉；外用散结消肿。**

【考点 167】 旋覆花**降气消痰，行水止呕。包煎。3-9g。**

【考点 168】 川贝母**润肺止咳，清热化痰，散结消痈；浙贝母清热化痰止咳，解毒散结消痈。**

【考点 169】 竹茹**清热化痰，除烦止呕。**

【考点 170】 桔梗**宣肺、祛痰、利咽、排脓。**

【考点 171】 苦杏仁**降气止咳平喘，润肠通便。**打碎入煎。

【考点 172】 朱砂**清心镇惊，安神解毒。**内服入丸散或冲服，0.1-0.5g。不入煎剂。忌火煅。

【考点 173】 酸枣仁**养心益肝，宁心安神，敛汗，生津。**

【考点 174】羚羊角**平肝息风**，清肝明目，散血解毒，用于肝风内动。

【考点 175】钩藤息风定惊，清热平肝，**用于肝阳上亢**。

【考点 176】天麻**息风止痉，平抑肝阳，祛风通络**，用于肝风内动。

【考点 177】地龙清热定惊，通络，平喘，**利尿**。

【考点 178】全蝎、蜈蚣**息风镇痉，攻毒散结，通络止痛**；僵蚕息风止痉，祛风止痛，化痰散结。

【考点 179】麝香**开窍醒神，活血通经**，消肿止痛，用于闭证神昏。**0.03-0.1g。不入煎剂。孕妇禁用。**”

【考点 180】石菖蒲**开窍豁痰，化湿开胃**，醒神益智。

【考点 181】冰片开窍醒神，清热止痛，用于**热闭神昏**。**入丸散，不入煎剂。0.15-0.3g。**

【考点 182】苏合香开窍醒神，辟秽，止痛。不入煎剂。

【考点 183】人参大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津养血，安神益智。**挽救虚脱 15-30g。**

【考点 184】黄芪**补气升阳，固表止汗，利水消肿，托疮生肌**。

【考点 185】白术健脾益气，燥湿利水，止汗，**安胎**。

【考点 186】甘草补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。

【考点 187】淫羊藿、巴戟天**补肾阳，强筋骨，祛风湿**。

【考点 188】鹿茸壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。为**补督脉，益精血之要药**。

【考点 189】杜仲补肝肾，强筋骨，**安胎**；续断补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏。

【考点 190】当归**补血活血，调经止痛**，润肠通便，用于血虚萎黄。

【考点 191】熟地黄**补血滋阴，益精填髓**，用于血虚诸证、肝肾阴虚诸证。

【考点 192】天冬**养阴润燥，清肺生津**。麦冬**养阴生津，润肺清心**。

【考点 193】龟甲滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心，固经止崩。鳖甲滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结。

【考点 194】五味子**收敛固涩，益气生津**，补肾宁心。

【考点 195】乌梅**敛肺涩肠，生津安蛔**。

【考点 196】山茱萸**补益肝肾，收敛固脱**；桑螵蛸**固精缩尿，补肾助阳**。

【考点 197】硫黄**外用解毒杀虫疗疮；内服补火助阳通便**。

【考点 198】清·程钟龄《医学心悟·医门八法》：**汗、吐、下、和、温、清、消、补**八法。

【考点 199】**君药针对主病或主证起主要治疗作用**。

臣药的作用为助君药加强治疗主病或主证；针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用。

佐药的作用为：佐助药：辅君臣以强效；佐制药：弱君臣毒峻之性；反佐药：防药病格拒。

使药的作用为经药：带诸药入病所；调和药：调和诸药。

【考点 200】**方剂的变化形式**包括药味的增减、药量的增减、剂型的变化。

【考点 201】蜜丸性质柔润，作用缓和持久，并有补益和矫味作用，用于治疗慢性虚弱性疾病。

【考点 202】麻黄汤主治外感风寒表实证，为辛温发汗之峻剂。

【考点 203】桂枝汤外感风寒表虚证，药后配合“啜热稀粥”；桂枝芍药用量比 1: 1。

【考点 204】小青龙汤主治外寒里饮证，本方表里同治，散收并用；其中五味子敛肺止咳、芍药和营养血。”

【考点 205】银翘散主治温病初起；所用轻清之品，以及用法强调“香气大出，即取服，勿过煮”体现了吴氏“治上焦如羽，非轻不举”的用药原则。

【考点 206】麻黄杏仁甘草石膏汤主治外感风邪，邪热壅肺证；为辛凉重剂。

【考点 207】败毒散主治气虚外感风寒湿表证，为“逆流挽舟”法代表方。

【考点 208】大承气汤主治阳明腑实证；热结旁流证；里热实证之热厥、痉病、发狂等。

【考点 209】大承气汤煎服法：先煎枳实、厚朴，后下大黄，再溶服芒硝。

大承气汤属“通因通用”之法。热厥治以大承气汤，属“寒因寒用”之法。

【考点 210】麻子仁丸治疗脾约便秘；方中虽用小承气汤泄热通便，但大黄、厚朴用量从轻；一则益阴增液以润肠通便，二则甘润可减缓小承气攻下之力。

【考点 211】小柴胡汤主治伤寒少阳证；妇人中风，热入血室证；黄疸、疟疾，以及内伤杂病而见少阳证者。

【考点 212】蒿芩清胆汤主治少阳湿热痰浊证。其中青蒿清透少阳邪热，黄芩清泄胆热，并能燥湿，共为君药。

【考点 213】四逆散主治阳郁厥逆证；肝脾不和证。其中柴胡与枳实配伍，一升一降，舒畅气机，升清降浊。

【考点 214】半夏泻心汤主治寒热错杂之痞证，辛开苦降法代表方。

【考点 215】清营汤主治热入营分证，为治疗热邪初入营分证的常用方。温邪初入营分，故用银花、连翘、竹叶清热解毒，轻清透泄，使营分邪热有外达之机，促其透出气分而解，为“透热转气”的代表药物。

【考点 216】黄连解毒汤主治三焦火毒热盛证，是“苦寒直折”法的代表方。黄芩清上焦火热，黄连清中焦火热，黄柏清下焦火热。

【考点 217】龙胆泻肝汤主治肝胆实火上炎证；肝经湿热下注证。其中龙胆泻肝胆实火，利肝胆湿热，为君药。”

【考点 218】泻白散主治肺热喘咳证，清中有润、泻中有补。对小儿“稚阴”之体具有标本兼顾之功，与肺为娇脏、不耐寒热之生理特点吻合。

【考点 219】香薷散主治阴暑；清暑益气汤主治暑热气津两伤证。

【考点 220】理中丸主治脾胃虚寒证；阳虚失血证；脾胃虚寒所致的胸痹，或病后多涎唾，或小儿慢惊或霍乱等。

【考点 221】小建中汤主治**中焦虚寒，肝脾失调，阴阳不和证**，本方为**桂枝汤倍芍药加饴糖**组成，其中饴糖配桂枝，辛甘化阳，温中焦而补脾虚；芍药配甘草，酸甘化阴，缓肝急而止腹痛。

【考点 222】葛根黄芩黄连汤主治**表证未解，邪热入里证**。

【考点 223】补中益气汤主治脾胃气虚证；气虚下陷证；气虚发热证；为**“甘温除热”法的代表方**。

【考点 224】生脉散主治温热、暑热，耗气伤阴证；久咳伤肺，气阴两虚证。

【考点 225】四物汤主治**营血虚滞证**。其中熟地黄为君滋养阴血，补肾填精；当归为臣补血活血调经，防熟地黄滋腻碍脾滞气；白芍为佐养血敛阴，柔肝缓急止痛；川芎为佐入血分，行气活血。

【考点 226】炙甘草汤主治**阴血不足，阳气虚弱证；治疗虚劳肺痿**。方中**桂枝、生姜**辛行温通，温心阳，通血脉，使气流畅以助脉气续接，并防诸厚味滋补之品滋腻太过。

【考点 227】六味地黄丸主治**肾阴精不足证**，方中寓意**“壮水之主，以制阳光”**。“三补”与**“三泻”**。熟地黄滋阴补肾；山萸肉补养肝肾；山药补益脾阴；泽泻利湿而泄肾浊；牡丹皮清泻相火，并制约山萸肉之温湿；茯苓淡渗脾湿，与泽泻相伍又助泄肾浊。

【考点 228】肾气丸主治**肾阳气不足证**。方中配伍特点：重用“三补三泻”，以益精泻浊；少佐温热助阳，以**“少火生气”**。

【考点 229】地黄饮子主治**暗痲证**。证候为**舌强不能言，足废不能用**，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

【考点 230】朱砂安神丸主治**心火亢盛，阴血不足证**。功用**镇心安神，清热养血**。

【考点 231】天王补心丹主治**阴虚血少，神志不安证**，其中“三参二仁”：三参为人参、玄参、丹参二仁为柏子仁、炒酸枣仁。

【考点 232】**温病三宝**包括**安宫牛黄丸、紫雪、至宝丹**。均有清热开窍之功，治疗热闭心包之症。其中安宫牛黄丸清热解毒；紫雪熄风止痉；至宝丹开窍醒神，化浊辟秽。苏合香丸主治**寒闭证**。

【考点 233】越鞠丸主治证候（气、血、痰、火、湿、食）**六郁证**，六郁之中**以气郁为主**，故治宜行气解郁为主，使气行则血行，气行则痰、火、湿、食诸郁自解。

【考点 234】瓜蒌薤白白酒汤主治**胸痹，胸阳不振，痰气互结证**。

【考点 235】半夏厚朴汤主治**梅核气**。证候为**咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下**，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑。

【考点 236】血府逐瘀汤主治**胸中血瘀证**；其中桔梗的意义：载药上行；与枳壳一升一降，调理气机，宽胸理气。

【考点 237】生化汤主治**血虚寒凝，瘀血阻滞证**。功用养血祛瘀，温经止痛。主治血虚寒凝，瘀血阻滞证。方中**黄酒温通血脉以助药力，童便益阴化瘀，引败血下行**。

【考点 238】川芎茶调散主治外感风邪头痛；荷、茶叶的配伍意义：清利头目、制约药性之温燥；**薄荷用量最重**。

【考点 239】杏苏散主治**外感凉燥证**；清燥救肺汤主治**温燥伤肺证**。苓甘五味姜辛汤主治**寒饮**

咳嗽。”

【考点240】藿香正气散主治外感风寒，内伤湿滞证。主治霍乱吐泻，恶寒发热，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，舌苔白腻，以及山岚瘴疟等。

【考点241】真武汤主治**阳虚水泛证；太阳病发汗太过，阳虚水泛证。**

【考点242】完带汤主治因**脾虚肝郁，带脉失约，湿浊下注**所致带下。

【考点243】二陈汤**主治湿痰证**；方中体现治痰先理气，气顺则痰消之意；半夏、橘红皆以陈久者良，而无过燥之弊，故方名“二陈”。

【考点244】保和丸主治食积证；方中**连翘的配伍意义——清热散结。**

【考点245】乌梅丸**主治蛔厥证；能治“久泻久痢”**；方中蛔得酸则静，得辛则伏，得苦则下，酸苦辛并进，使蛔虫静伏而下；寒热佐甘温，则和肠胃扶正。

【考点246】大黄牡丹汤主治**肠痈初起，湿热瘀滞证；为“疮疡之圣药，外科之首方”**，适用于阳证而体实的各类疮疡肿毒。

【考点247】阴经属脏络腑主里，阳经属腑络脏主表。手三阴经**从胸走手**，手三阳经**从手走头**，足三阳经**从头走足**，足三阴经**从足走腹胸**。

【考点248】十二经脉流注次序：**肺大胃脾心小肠，膀胱包焦胆肝藏。**

【考点249】相表里的阴经与阳经在手足末端（指、趾）交接；阳经与阳经（同名阳经）在**头面部交接**；相互衔接的阴经与阴经**在胸中交接**。

【考点250】任脉督脉冲脉皆起于胞中，同出会阴而异行，称为**“一源三歧”**。

【考点251】十二经别的临床意义：①加强了**表里两经**的联系作用 ②加强了**经脉与脏腑**联系的作用 ③加强了**十二经别与头部**的联系的作用 ④弥补十二经脉分布不足，加强**各经与心**的联系。

【考点252】十二经筋：**“宗筋主束骨而利机关也”**。

【考点253】腧穴的分经主治规律：三经同治：**手三阴经同治胸，手三阳经咽热病，足三阳经眼神热，足三阴经阴妇科，任督二脉神脏妇。**

二经同治：**手少厥阴神志病，手少太阳目耳疾，足少太阳治眼病，足少厥阴前阴主。**

【考点254】按五输穴主病特点选用：**井主心下满，荣主身热，输主体重节痛，经主喘咳寒热，合主逆气而泄。**

【考点255】十二经脉在腕、踝关节附近各有一个腧穴，是脏腑原气经过和留止的部位，称为**原穴**。

【考点256】下合穴：分布在足三阳经**膝关节及以下部位**。主治：“**合治内腑**”。

胃经下合三里乡，上下巨虚大小肠，膀胱当合委中属，三焦下合属委阳，胆经之合阳陵泉。

足三里，上下巨虚属于胃经，委中委阳属于膀胱经，阳陵泉属于胆经。

【考点257】八脉交会穴：**公孙冲脉胃心胸，内关阴维下总同，临泣胆经连带脉，阳维目锐外关逢；后溪督脉内眦颈，申脉阳跷络亦通，列缺任脉行肺系，阴跷跷海咽喉咙。**

【考点258】八会穴：**腑会中脘脏章门，筋会阳陵髓绝骨；骨会大杼气膻中，血会膈俞脉太渊。**

【考点 259】前发际正中至后发际正中——**12 寸**；耻骨联合上缘至骶底——18 寸；股骨大转子至腓横纹（平骶尖）——**19 寸**。

【考点 260】太渊（输穴、原穴）——拇长展肌腱尺侧凹陷中——特殊主治：**无脉症**。

【考点 261】鱼际（荥穴）——第一掌骨中点——特殊主治：掌中热；小儿疳积。

【考点 262】孔最——腕远横纹上 7 寸——**①咯血、鼻衄、咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺系病证；②肘臂挛痛；③痔血。**”

【考点 263】迎香——在面部，鼻翼外缘中点旁，鼻唇沟中——**胆道蛔虫症**。

【考点 264】合谷（原穴）——在手背，第 2 掌骨桡侧的中点处——**①头痛、目赤肿痛、鼻衄、齿痛、口眼喎斜、耳聋等头面五官诸疾；②发热恶寒等外感病证；③热病无汗或多汗；④经闭、滞产等妇产科病证；⑤上肢疼痛、不遂；⑥牙拔除术、甲状腺手术等口面五官及颈部手术针麻常用穴；⑦皮肤科病证；⑧小儿惊风、痘证。**

【考点 265】天枢（大肠募穴）——在腹部，横平脐中，前正中线旁开 2 寸——**①腹痛、腹胀、便秘、腹泻、痢疾等胃肠病证；②月经不调、痛经等妇科疾病。**

【考点 266】足三里（合穴；胃之下合穴）——在小腿外侧，犊鼻下 3 寸，胫骨前嵴外 1 横指处，犊鼻与解溪连线上——**①胃痛、呕吐、腹胀、腹泻、痢疾、便秘等胃肠病证；②下肢痿痹；③癫狂等神志病；④痈等外科疾患；⑤虚劳诸证，为强壮保健要穴。**

【考点 267】丰隆（络穴）——在小腿外侧，外踝尖上 8 寸，胫骨前肌外缘——**①头痛，眩晕，癫狂；②咳嗽、痰多等痰饮病证；③下肢痿痹。**

【考点 268】厉兑（井穴）——在足趾，第 2 趾末节外侧，趾甲根角侧后方 0.1 寸（指寸）——**①鼻衄、齿痛、咽喉肿痛等实热性五官病证；②热病；③多梦、癫狂等神志病证。**

【考点 269】隐白（井穴）——在足趾，大趾末节内侧，趾甲根角侧后方 0.1 寸（指寸）——**①月经过多、崩漏等妇科病；②便血、尿血等出血证；③癫狂，多梦；④惊风；⑤腹满，泄泻。**

【考点 270】三阴交——在小腿内侧，内踝尖上 3 寸，胫骨内侧缘后际——**①肠鸣腹胀、腹泻等脾胃病证；②月经不调、带下、阴挺、不孕、滞产等妇产科病证；③遗精、阳痿、遗尿等生殖泌尿系统疾患；④心悸，失眠；⑤下肢痿痹；⑥阴虚诸证；⑦湿疹，荨麻疹。**

【考点 271】血海——在股前区，髌底内侧端上 2 寸，股内侧肌隆起处——**①月经不调、痛经、经闭等妇科病；②瘾疹、湿疹、丹毒等血热性皮外科病；③膝股内侧痛。**

【考点 272】少海——在肘前区，横平肘横纹，肱骨内上髁与肘横纹内侧端连线的中点前缘——**①心痛、瘰疬等心病、神志病；②肘臂挛痛，臂麻木颤；③头项痛，腋肋部痛；④瘰疬。**

【考点 273】神门——在腕前区，腕掌侧远端横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处——**①心痛、心烦、惊悸、怔忡、健忘、失眠、痴呆、癫狂痫等心与神志病证；②高血压；③胸肋痛**

【考点 274】少泽——在手指，小指末节尺侧，指甲根角侧上方 0.1 寸（指寸）——**①乳痛、乳少等乳疾；②昏迷、热病等急症、热证；③头痛、目翳、咽喉肿痛等头面五官病证。**

【考点 275】听官——在面部，耳屏正中与下颌骨髁突之间的凹陷中——**①耳鸣、耳聋、聾耳**

等耳疾；②齿痛；③**癡狂病**。

【考点 276】睛明——在面部，目内眦内上方眶内侧壁凹陷中——①目赤肿痛、流泪、视物不明、目眩、近视、夜盲、色盲等目疾；②**急性腰扭伤，坐骨神经痛**。

【考点 277】肺俞——在脊柱区，第 3 胸椎棘突下，后正中线旁开 1.5 寸——①咳嗽、气喘、咯血等肺疾；②骨蒸潮热、盗汗等阴虚病证；③皮肤瘙痒、瘾疹等皮肤病。

【考点 278】肝俞——在脊柱区，第 9 胸椎棘突下，后正中线旁开 1.5 寸——①黄疸、胁痛等肝胆病证；②**目赤、目视不明、目眩、夜盲、迎风流泪等目疾**；③癡狂病；④脊背痛。

【考点 279】脾俞——在脊柱区，第 11 胸椎棘突下，后正中线旁开 1.5 寸——①腹胀、纳呆、呕吐、腹泻、痢疾、便血、水肿等脾胃肠腑病证；②**多食善饥，身体消瘦**；③背痛。

【考点 280】肾俞——在脊柱区，第 2 腰椎棘突下，后正中线旁开 1.5 寸——①头晕、耳鸣、耳聋等肾虚病证；②遗尿、遗精、阳痿、早泄、不育等泌尿生殖系疾患；③月经不调、带下、不孕等妇科病证；④腰痛；⑤**慢性腹泻**。

【考点 281】至阴——在足趾，小趾末节外侧，趾甲根角侧后方 0.1 寸（指寸）——①**胎位不正，滞产**；②头痛，目痛，鼻塞，鼻衄。”

【考点 282】曲泽——在肘前区，肘横纹上，肱二头肌腱的尺侧缘凹陷中——①心痛、心悸、善惊等心系病证；②胃痛、呕血、呕吐等胃腑热性病证；③**热病，中暑**；④肘臂挛痛，上肢颤动。

【考点 283】内关——在前臂前区，腕掌侧远端横纹上 2 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间——①心痛、胸闷、心动过速或过缓等心系病证；②胃痛、呕吐、呃逆等胃腑病证；③中风，偏瘫，眩晕，偏头痛；④失眠、郁证、癡狂病等神志病证；⑤肘臂挛痛。

【考点 284】翳风——在颈部，耳垂后方，乳突下端前方凹陷中——①耳鸣、耳聋等耳疾；②口眼喎斜、牙关紧闭、颊肿等面、口病证；③**瘰疬**。

【考点 285】阳白——在头部，眉上 1 寸，瞳孔直上——①头痛，眩晕；②**眼睑瞤动，眼睑下垂，口眼喎斜**；③目赤肿痛、视物模糊等目疾。

【考点 286】风池——在颈后区，枕骨之下，胸锁乳突肌上端与斜方肌上端之间的凹陷中——①头痛、眩晕、失眠、中风、癡病、耳鸣、耳聋等内风所致的病证；②感冒、热病、口眼喎斜等外风所致的病证；③目赤肿痛、视物不明、鼻塞、鼾衄、咽痛等五官病证；④颈项强痛。

【考点 287】期门——在胸部，第 6 肋间隙，前正中线旁开 4 寸——①胸肋胀痛、呕吐、吞酸、呃逆、腹胀、腹泻等肝病证；②**奔豚气**；③**乳痈**。

【考点 288】百会——在头部，前发际正中直上 5 寸——①痴呆、中风、失语、癱瘓、失眠、健忘、癡狂病证、瘧症等。②头风、头痛、眩晕、耳鸣等头面病证。③脱肛、阴挺、胃下垂、肾下垂等气失固摄而致的**下陷性病证**。

【考点 289】中极——在下腹部，脐中下 4 寸，前正中线上——①遗尿、小便不利、癱闭等泌尿系病证；②遗精、阳痿、不育等男科病证；③月经不调、崩漏、阴挺、阴痒、不孕、产后恶露不止、带下等妇科病证。”

【考点 290】**四神聪**——在头部，百会前后左右各旁开 1 寸，共 4 穴——①头痛，眩晕；②失眠、健忘、癫痫等神志病证；③**目疾**。

【考点 291】直接灸包括：**瘢痕灸**和**无瘢痕灸**；间接灸包括：**隔姜灸**，**隔蒜灸**，**隔盐灸**，**隔附子饼灸**。

【考点 292】偏头痛的针灸治疗（助理不要求），主穴：率谷、阿是穴、风池、外关、足临泣、太冲。（口诀：**歪风铃头痛太帅了啊**）

【考点 293】腰痛的针灸治疗，主穴：大肠俞、阿是穴、委中。（口诀：**市常委腰痛**）

【考点 294】中经络，主穴：水沟、内关、三阴交、极泉、尺泽、委中。（口诀：**经络内水三尺危及生命**）

【考点 295】不寐的针灸治疗，主穴：百会、安眠、神门、三阴交、照海、申脉。（口诀：**失眠赵生会呻吟**）

【考点 296】感冒的针灸治疗，主穴：列缺、合谷、风池、大椎、太阳。（口诀：**干涸大风太烈**）

【考点 297】呕吐的针灸治疗，主穴：中脘、足三里、内关。（口诀：**偶属关里**）

【考点 298】便秘的针灸治疗，主穴：天枢、大肠俞、上巨虚、支沟。（口诀：**辨天上三大只**）

【考点 299】痛经实证的针灸治疗，主穴：中极、次髎、地机、三阴交。（口诀：**痛实中三次地**）

【考点 300】瘾疹的针灸治疗，主穴：曲池、合谷、血海、膈俞、三阴交。（口诀：**瘾疹学委去谷歌**）

【考点 301】落枕的针灸治疗，主穴：外劳宫、天柱、阿是穴、后溪、悬钟。（口诀：**老公是后天中奖**）

【考点 302】**吸烟**是引起 COPD 最常见的危险因素。

【考点 303】慢性阻塞性肺疾病体征表现为**桶状胸**，**双肺语颤减弱**。肺功能检查中 $FEV_1/FVC < 70\%$ 是判断气流受限的主要客观依据。支气管扩张剂是控制 COPD 患者症状的主要治疗措施。

【考点 304】**细菌感染**是导致 COPD 急性加重最常见的原因。

【考点 305】肺源性心脏病由慢性支气管、肺、胸廓疾病或肺血管病变引起肺循环阻力增加，继而**肺动脉高压形成**，引起**右心室肥大甚至发生右心衰竭**的一类心脏病。

【考点 306】肺、心功能代偿期**肺动脉瓣区 S_2 亢进**；可出现颈静脉充盈、肝淤血肿大等。肺、心功能失代偿期（急性加重期）出现**呼吸衰竭（低氧血症和二氧化碳潴留）**；**心力衰竭（右心衰竭）**，如肝肿大伴有触痛，肝 - 颈静脉反流征阳性，下肢水肿，伴颈静脉怒张。

【考点 307】**肺性脑病**是慢性肺心病患者首要的死亡原因，**呼吸性酸中毒**为慢性肺心病患者最常见的并发症。

【考点 308】慢性肺心病患者胸部 X 线能发现肺动脉高压及右心室肥大，具体表现为**右下肺动脉干扩张其横径 $\geq 15\text{mm}$** ，**肺动脉段明显突出或其高度 $\geq 3\text{mm}$** ，心脏向左扩大等。

【考点 309】**控制感染**为治疗慢性肺心病的关键措施。

【考点 310】支气管哮喘典型表现为**发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难**，**夜间及凌晨发作和加重**；咳嗽变异型哮喘中**发作性胸闷或顽固性咳嗽**为唯一的症状。

【考点 311】支气管哮喘痰液检查痰液涂片在显微镜下**可见较多嗜酸性粒细胞**；特异性变应原

的检测可发现血中含有**特异性 IgE**。

【考点 312】 支气管哮喘发作时**双肺闻及散在或弥漫性以呼气相为主的哮鸣音**，呼气相延长。症状可**经治疗缓解或自行缓解**。

【考点 313】 控制支气管哮喘症状的首选药是 **β_2 受体激动剂**。

【考点 314】 肺炎症状表现为**寒战、高热；咳嗽、咳痰（铁锈色痰）**；胸痛；呼吸困难（混合性呼吸困难）；体征呈**急性热病容、典型患者有肺实变体征**、消散期可闻及湿啰音。肺炎球菌肺炎首选**青霉素 G**。”

【考点 315】 肺炎肺实变期胸部 X 线检查呈大叶、肺段分布的密度均匀阴影，并在实变阴影中可见**支气管气道征，肋膈角可有少量胸腔积液征**。

【考点 316】 中央型肺癌占肺癌的 3/4，以**鳞状细胞癌和小细胞肺癌**（恶性程度最高）较常见。周围型肺癌：占肺癌的 1/4，以**腺癌**较为常见。

【考点 317】 肺上沟瘤（Pancoast 瘤）易压迫颈部交感神经引起 **Horner 综合征**。

【考点 318】 **肺性脑病**为慢性呼吸衰竭死亡的首要原因。

【考点 319】 **呼吸困难**是慢性呼吸衰竭最早出现的症状。

【考点 320】 **高血压**：非同日 3 次测量血压，收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和 / 或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 。

单纯性收缩期高血压：收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和舒张压正常。

【考点 321】 **幽门螺杆菌（Hp）感染**是慢性胃炎最主要的病因。**胃镜检查**是诊断慢性胃炎最可靠的方法。

【考点 322】 慢性胃炎根除 Hp 治疗：**以质子泵抑制剂或胶体铋剂为主**，配合阿莫西林、替硝唑、克拉霉素等，10 ~ 14 天为一个疗程。

【考点 323】 **胃镜检查**是诊断慢性胃炎的金标准，**镜下黏膜活检**有助于病变的病理分型和鉴别诊断。

【考点 324】 消化性溃疡指发生在胃和十二指肠的慢性溃疡，即**胃溃疡（GU）和十二指肠溃疡（DU）**，溃疡的形成与胃酸 / 胃蛋白酶的消化作用有关，**溃疡的黏膜缺损超过黏膜肌层**，是其区别于糜烂的主要病理特点。

【考点 325】 溃疡性结肠炎病变主要限于**大肠黏膜与黏膜下层，主要病变在直肠和乙状结肠**。

【考点 326】 **门静脉高压症**表现为脾肿大；侧支循环建立和开放；腹水（肝硬化失代偿期最突出的体征之一）。

【考点 327】 **急性上消化道出血**多为食管胃底静脉曲张破裂所致，是**肝硬化最常见的并发症和主要死因**。”

【考点 328】 **肝性脑病**是晚期肝硬化最严重的并发症，也是最常见死亡原因之一。

【考点 329】 肝活组织检查见**假小叶形成**是诊断肝硬化的金标准。

【考点 330】 **甲胎蛋白（AFP）检测**是诊断肝细胞癌最特异的标志物。

【考点 331】 **胆石症与胆道疾病**是急性胰腺炎的主要病因。

【考点 332】 胰腺炎急性期在发病 2 周内，是患者的**死亡高峰期**。

【考点 333】 慢性肾小球肾炎简称慢性肾炎，以**蛋白尿、血尿、高血压、水肿**为基本临床表现。水肿以**眼睑及脚踝部晨起水肿**为特点，严重时呈现全身性水肿。

【考点 334】 尿路感染以细菌感染最常见，最常见的致病菌为**革兰阴性菌**，其中**大肠埃希菌感染**最常见。

【考点 335】 尿路感染时尿细菌学检查如**细菌定量培养菌落计数 $\geq 10^5/\text{mL}$** ，可确诊；如**菌落计数为 $10^4 \sim 10^5/\text{mL}$** ，结果可疑；如 $<10^4/\text{mL}$ ，多为污染。

【考点 336】 **心力衰竭**是尿毒症患者最常见死亡原因。

【考点 337】 缺铁性贫血呈**小细胞低色素性贫血**，**口服铁剂**治疗为其首选方法。

【考点 338】 **再生障碍性贫血**主要临床表现为**进行性贫血、出血（外周血三系减少）及感染**。

【考点 339】 再生障碍性贫血治疗**首选雄激素刺激骨髓造血**。

【考点 340】 **亚临床甲亢**患者无自觉症状，血 T_3 、 T_4 正常，但 TSH 显著降低，部分患者可进展为临床型甲亢。

【考点 341】 TSH 测定是反映**甲状腺功能最敏感的指标**，也是反映下丘脑 - 垂体 - 甲状腺轴功能、鉴别原发性与继发性甲亢的敏感指标，尤其对亚临床型甲亢和甲减的诊断具有更重要意义。

【考点 342】 **糖化血红蛋白**测定反映**采血前 8 ~ 12 周内平均血糖水平**，是监测糖尿病病情的重要指标。

【考点 343】 T1DM 的主要死因是**糖尿病肾病**，T2DM 的主要死因是**心血管并发症**。

【考点 345】 糖尿病酮症酸中毒的临床特点是**呼气有烂苹果味**。

【考点 346】 血脂异常指血浆中脂质量和质的异常，通常指**血浆中胆固醇和甘油三酯升高**，也包括高密度脂蛋白胆固醇降低。

【考点 347】 降低胆固醇的药物首选**他汀类**；主要降低甘油三酯的药物首选**贝特类**。

【考点 348】 治疗高尿酸血症使用**促尿酸排泄药苯溴马隆**；抑制尿酸生成药物别嘌吟、非布司他；碱性药物碱化尿液。治疗痛风使用非甾体消炎药；秋水仙碱；糖皮质激素。

【考点 349】 **类风湿因子**见于约 70% 的类风湿关节炎患者血清，**其滴度一般与本病的活动性和严重性呈比例**。”

【考点 350】 类风湿关节炎患者关节表现为①**晨僵**；②**疼痛与压痛（最早出现的症状**，最常受累部位为腕、掌指、近端指间关节，多呈对称性、持续性，但时轻时重）；③**关节肿胀**；④**关节畸形（晚期出现，“天鹅颈”样或“纽扣花样”）**；⑤**特殊关节**；⑥**关节功能障碍**。

【考点 351】 乙类包括传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎等共 26 种。其中乙类传染病中传染性非典型肺炎、肺炭疽和脊髓灰质炎等按甲类传染病报告和管理。

【考点 352】 丙类传染病包括流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎等 11 种。

【考点 353】 面部蝶形红斑、盘状红斑见于**系统性红斑狼疮**。

【考点 354】流行病学特征包括**流行性（散发、流行、大流行、暴发）**；季节性；地方性；外来性。

【考点 355】**甲类传染病包括鼠疫和霍乱。**

【考点 356】**甲、戊型肝炎主要经粪 - 口途径传播**；乙、丙、丁型肝炎病毒可通过血液传播。

【考点 357】HBsAg 是**乙肝最早出现的血清学标志**，表示病毒复制和传染性；抗-HBs（HBsAb）是唯一保护性抗体。

【考点 358】甲胎蛋白 AFP 明显升高或进行性升高提示有**肝细胞癌（HCC）发生**。

【考点 359】流感病毒**主要通过飞沫传播**；流感一般散发，多发于冬春季。

【考点 360】禽流感病毒以**H5N1 致病性最强**，传播途径**主要经呼吸道传播**，通过密切接触感染的禽类分泌物、排泄物，受污染的水及直接接触病毒株被感染。

【考点 361】艾滋病是由人免疫缺陷病毒引起的以**侵犯辅助性 T 淋巴细胞（CD4+ T 细胞）为主**，造成细胞免疫功能缺陷为基本特征的传染性疾。

【考点 362】**性接触传播**是艾滋病主要的传播途径。

【考点 363】流行性出血热以**鼠类为主要传染源**。

【考点 364】流行性出血热发热期常有典型的“**三痛**”：**头痛、腰痛、眼眶痛**，“**三红**”征：**颜面、颈部及上胸部呈弥漫性潮红，酒醉貌**。

【考点 365】狂犬病前驱期表现为对痛、声、风、光等刺激开始敏感，并有咽喉紧缩感。**恐水是本病的特殊症状**，本病全程一般不超过 6 日。

【考点 366】流行性乙型脑炎临床上以**高热、意识障碍、抽搐、病理反射及脑膜刺激征**为特征。

【考点 367】**呼吸衰竭**是流行性乙型脑炎最严重、最主要的死亡原因。

【考点 368】流行性乙型脑炎早期诊断的检查为**特异性 IgM 抗体检测**。

【考点 369】伤寒是由伤寒杆菌经消化道传播引起，临床特征为**持续发热、表情淡漠、相对缓脉、玫瑰皮疹、肝脾肿大和白细胞少**等，有时可出现肠出血、肠穿孔等严重并发症。

【考点 370】伤寒主要病变部位在**回肠末段肠壁的集合淋巴结和孤立淋巴滤泡**。

【考点 371】**氟喹诺酮类**是治疗伤寒的首选药物。

【考点 372】细菌性痢疾的典型临床表现为腹泻与里急后重，最显著的部位是**乙状结肠和直肠**。**确诊细菌性痢疾**的依据是粪便培养出志贺菌。

【考点 373】**肾衰竭**是霍乱最常见的严重并发症，也是常见的死因。

【考点 374】霍乱主要通过**粪 - 口途径传播**。

【考点 375】**痰结核分枝杆菌检查**是确诊肺结核最特异性的方法，结核病以肺结核最为常见。治疗结核用药时应遵循“**早期、适量、联合、规律、全程**”五大原则。

【考点 376】成人及 8 岁以上儿童布鲁菌病首选**多西环素联合利福平**；8 岁以下儿童布鲁菌病可采用**利福平联合复方新诺明**治疗。

【考点 377】**消毒的目的**包括防止病原体播散；防止患者再发、感染，出现并发症，发生交叉感染；

保护医护人员免受感染。”

【考点 378】隔离的种类包括严密隔离、呼吸道隔离（飞沫传播）、肠道隔离（粪-口传播）、接触隔离、血液 - 体液隔离、虫媒隔离、保护性隔离。

【考点 379】医院感染是指**住院患者在医院内获得的感染**，包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染，但不包括入院前已开始或者在入院时已处于潜伏期的感染。医院工作人员在医院内获得的感染也属医院感染。