

## 中药学综合知识与技能

## 第二章 中医理论基础

## 第六节 经络

一级考点	十二经路的分布, 走向及交接规律		
二级考点			
分布	走向	交接	记忆口诀
阳经: 阳明在前, 少阳在中, 太阳在后——明少太  阴经: 太阴在前, 厥阴在中, 少阴在后——太厥少	手三阴: 从胸走手 手三阳: 从手走头 足三阴: 从足走胸 足三阳: 从头走足	阳经与阳经交于头面 阴经与阴经交于胸腹 阴经与阳经交于手足 <b>阳阳头, 阴阴胸            阴阳交手足</b>	<b>流注:            肺大胃脾心小肠,            膀胱包焦胆肝藏</b>

## 第六章 中医内科病症辨证论治

一级考点	1. 感冒			记忆口诀
二级考点				
风寒感冒	恶寒重, 发热轻, 无汗头痛, 肢体酸痛, 或鼻塞声重, 或鼻痒喷嚏, 流涕清稀, 咽痒, 咳嗽, 咳痰稀白。舌苔薄白, 脉浮紧	辛温解表 宣肺散寒	荆防败毒散 加减	荆防颗粒 感冒清热颗粒 感冒软胶囊 九味羌活丸 葛根汤颗粒
风热感冒	身热较著, 微恶风, 头胀痛, 或咳嗽少痰, 或痰出不爽, 咽痛咽红, 口渴。舌边尖红, 苔薄白或微黄, 脉浮数	辛凉解表 宣肺清热	银翘散 加减	银翘解毒丸 双黄连口服液 桑菊感冒片 感冒清胶囊 柴银口服液
时行感冒	突然发热, 高热不退, 甚则寒战, 周身酸痛, 无汗, 咳嗽, 口干, 咽喉疼痛, 伴明显全身症状, 呈现流行性发作。舌红, 苔黄, 脉浮数	清热解毒 凉血泻火	清瘟败毒饮 加减	清瘟解毒片 连花清瘟胶囊 维C 银翘片 银翘伤风胶囊
气虚感冒	发热, 恶寒较甚, 无汗, 头痛鼻塞, 身楚倦怠, 咳嗽, 痰白, 咳痰无力。舌淡, 苔白, 脉浮无力	益气解表	参苏饮 加减	参苏丸 败毒散

时行清银

一级考点	2. 咳嗽			记忆口诀
二级考点				
风寒袭肺	咳嗽声重, 气急, 咽痒, 咳痰稀薄色白, 常伴鼻塞, 流清涕, 头痛, 肢体酸楚, 或见恶寒、发热、无汗等证。舌苔薄白, 脉浮或脉紧	疏风散寒 宣肺止咳	三拗汤	通宣理肺丸 风寒咳嗽丸 杏苏止咳糖浆 三拗片
风热犯肺	咳嗽频剧, 气粗, 或咳声嘎哑, 咳痰不爽, 痰黏稠或稠黄, 喉燥咽痛, 口渴, 鼻流黄涕, 头痛, 肢楚, 恶风身热。舌边尖红, 苔薄黄, 脉浮数	疏风清热 宣肺止咳	桑菊饮	桑菊感冒片 急支糖浆 羚羊清肺颗粒 风热咳嗽胶囊

寒三热菊燥  
桑杏  
湿陈热清肺  
阴沙

风燥伤肺	干咳，连声作呛，咽痒，咽喉干痛，唇鼻干燥，口干，无痰或痰少而黏，不易咳出，或痰中带血丝，初起或伴鼻塞、头痛、微寒、身热。舌质红而少津，苔薄白或薄黄，脉浮数	疏风清肺润燥止咳	桑杏汤	蜜炼川贝枇杷膏 二母宁嗽丸 雪梨止咳糖浆
痰湿蕴肺	咳嗽反复发作，咳声重浊，痰黏腻，或稠厚成块，痰多易咳，早晨或食后咳甚痰多，进甘甜油腻物加重，胸闷脘痞，呕恶，食少，体倦，大便时溏。舌苔白腻，脉滑	健脾燥湿化痰止咳	二陈平胃散 三子养亲汤	二陈丸 橘贝半夏颗粒 蛇胆陈皮胶囊
痰热郁肺	咳嗽，气息粗促，或喉中有痰声，痰多，质黏稠色黄，或有腥味，难咳，胸胁胀满，或咳时引痛，面赤，或有身热，口干而黏，欲饮水。舌红，苔黄腻，脉滑数	清热肃肺豁痰止咳	清金化痰汤	清肺化痰丸 清肺抑火丸 复方鲜竹沥液
肺阴亏耗	咳嗽日久，干咳少痰，或痰中带血，午后咳甚，或伴五心烦热，颧红，耳鸣，消瘦，神疲。舌质红，苔少，脉细数	滋阴润肺止咳化痰	沙参麦冬汤	二冬膏 养阴清肺膏 百合固金丸

一级考点 3. 喘证					记忆口诀
二级考点					
风寒闭肺	喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞、无汗、恶寒、发热，舌苔薄白而滑，脉浮紧	宣肺散寒平喘	麻黄汤	小青龙胶囊 风寒咳嗽颗粒 苓桂咳喘宁胶囊 桂龙咳喘宁胶囊	麻黄桑白油 二陈 肾虚肾气参 蛤散
痰热壅肺	喘咳气涌，胸部胀痛，痰稠黏色黄，或夹血痰，伴胸中烦闷、身热、有汗、口渴喜冷饮、咽干、面红、尿赤、便秘。舌质红，苔薄黄腻，脉滑数	清热化痰宣肺平喘	桑白皮汤	清肺消炎丸 葶贝胶囊	
痰浊阻肺	喘而胸满闷塞，甚则胸盈仰息，咳嗽，痰多黏腻色白，咳吐不利，兼有呕恶，食少，口黏不渴。舌苔白腻，脉滑或濡	祛痰降逆宣肺平喘	二陈汤合三子养亲汤	橘红痰咳颗粒 祛痰止咳颗粒	
肾不纳气	喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，小便常因咳甚而失禁，或尿后余沥，形瘦神疲，汗出肢冷，面唇青紫，或有跗肿，舌淡苔薄，脉沉弱；或见喘咳，面红烦躁，口咽干燥，足冷，汗出如油。舌红少津，脉细数	补肾纳气	肾气丸合参蛤散	补金片	

一级考点 4. 不寐					记忆口诀
二级考点					

肝火扰心	不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤。舌红苔黄，脉弦而数	疏肝泻火 镇心安神	龙胆泻肝汤	泻肝安神丸 复方罗布麻颗粒	不寐火龙痰 热温 心脾两虚心 脾归 心肾不交六 交泰
痰热扰心	心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶暖气，伴口苦，头重，目眩。舌质偏红，苔黄腻，脉滑数	清化热痰 和中安神	黄连温胆汤	心速宁胶囊 礞石滚痰丸	
心脾两虚	不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，伴头晕目眩，四肢倦怠，腹胀便溏，面色少华。舌淡苔薄，脉细无力	补益心脾 养血安神	归脾汤	北芪五加片 眠安宁口服液 脑力静糖浆	
心肾不交	心烦不寐，入睡困难，心悸多梦，伴头晕耳鸣，腰膝酸软，潮热盗汗，五心烦热，咽干少津，男子遗精，女子月经不调。舌红少苔，脉细数	滋阴降火 交通心肾	六味地黄丸 合交泰丸	乌灵胶囊 滋肾宁神丸	
心胆气虚	虚烦不眠，触事易惊，终日惕息，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力。舌淡，脉弦细	益气镇惊 安神定志	安神定志丸 合酸枣仁汤	柏子养心丸	

<b>一级考点 5. 泄泻</b>					
<b>二级考点</b>				<b>记忆口诀</b>	
寒湿内盛	泄泻清稀，甚则如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，或兼见外感风寒，恶寒，发热，头痛，肢体酸痛。舌苔白或白腻，脉濡缓	芳香化湿 解表散寒	藿香正气散	藿香正气水 五苓散	泄寒湿藿 湿热葛 食保郁痛 脾参四
湿热伤中	泄泻腹痛，泻下急迫，势如水注，或泻而不爽，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄。舌质红，苔黄腻，脉滑数或濡数	清热燥湿 分利止泻	葛根芩连汤	肠康片香连片 痢必灵片（糖衣片） 泻痢消胶囊 连蒲双清片 白蒲黄片	
食滞肠胃	腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，泻下伴有不消化食物，脘腹胀满，暖腐吞酸，不思饮食。舌淡红，苔垢浊或厚腻，脉滑实	消食导滞 和中止泻	保和丸	加味保和丸 枳实导滞丸 和中理脾丸	
肝气乘脾	腹痛而泻，腹中雷鸣，攻窜作痛，矢气频作，每因抑郁恼怒或情绪紧张之时而泻，素有胸胁胀闷，暖气食少。舌质淡，脉弦	抑肝扶脾	痛泻要方	痛泻宁颗粒 养胃颗粒	
脾胃虚弱	大便时溏时泻，迁延反复，食少，食后脘闷不舒，稍进油腻食物，则大便次数增多，面色萎黄，神疲倦怠。舌质淡，苔白，脉细弱	健脾益气 化湿止泻	参苓白术散	人参健脾丸 （大蜜丸） 补中益气丸（水丸） 参苓健脾胃颗粒	
肾阳虚衰	黎明前脐腹作痛，肠鸣即泻，泻后则安，完谷不化，腹部喜暖，形寒肢冷，腰膝酸软。舌淡苔白，脉沉细	温肾健脾 固涩止泻	四神丸	四神丸 桂附理中丸 固本益肠片 肠胃宁片	

一级考点		6. 中风				记忆口诀
二级考点						
风痰入络	肌肤不仁，手足麻木，突然发生口斜，语言不利，口角流涎，舌强语蹇，甚则半身不遂，或兼见手足拘挛，关节酸痛等症。舌苔薄白，脉浮数	祛风化痰通络	真方白丸子	大活络丸 再造丸 稀蛭络达胶囊	中风络虚白丸子 风阳上天气虚补	
风阳上扰	平素头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口眼斜，舌强语蹇，或手足重滞，甚则半身不遂。舌质红苔黄，脉弦	平肝潜阳活血通络	天麻钩藤饮	心脑静片 松龄血脉康胶囊 全天麻胶囊		
气虚血瘀	肢体偏枯不用，肢软无力，面色萎黄。舌质淡紫或有瘀斑，苔薄白，脉细涩或细弱	益气养血化痰通络	补阳还五汤	脉络通颗粒 软脉灵口服液 脑安颗粒 消栓胶囊 复方地龙胶囊		

一级考点		7. 头痛				记忆口诀
二级考点						
风寒头痛	头痛时作，痛连项背，常有拘急收紧感，伴恶风畏寒，受风尤剧，口不渴。舌苔薄白，脉浮紧	疏风散寒止痛	川芎茶调散	川芎茶调颗粒 天麻头痛片 都梁软胶囊	寒川热芎 芷肝麻 瘀血通窍 血虚四	
风热头痛	头痛而胀，甚则头痛如裂，发热或恶风，口渴欲饮，面红目赤，或便秘溲黄。舌尖红，苔黄，脉浮数	疏风清热和络	芎芷石膏汤	清眩片 芎菊上清片		
肝阳头痛	头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，或兼胁痛。舌红苔黄，脉弦数	平肝潜阳息风	天麻钩藤饮	天麻钩藤颗粒 天麻首乌片 清脑降压片 脑立清丸		
血虚头痛	头痛隐隐，时时昏晕，心悸失眠，面色少华，神疲乏力，遇劳加重。舌质淡，苔薄白，脉细弱	养血滋阴和络止痛	加味四物汤	益血生胶囊 养血清脑颗粒 天麻头痛片		
瘀血头痛	头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，或有头部外伤史。舌紫暗，或有瘀斑，瘀点，苔薄白，脉细或细涩	活血化痰通窍止痛	通窍活血汤	血府逐瘀口服液 通天口服液 逐瘀通脉胶囊 丹七片		

一级考点		8. 眩晕				记忆口诀
二级考点						
肝阳上亢	眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，颜面潮红，急躁易怒。舌红苔黄，脉弦或数	平肝潜阳滋养肝肾	天麻钩藤饮	天麻钩藤颗粒 松龄血脉康胶囊 复方罗布麻颗粒	眩亢麻亏归 浊夏 肾精不足左 归来	
气血亏虚	眩晕动则加剧，劳累即发，面色淡白，神疲乏力，倦怠懒言，唇甲不华，发色不泽，心悸少寐，纳少腹胀。舌淡苔薄白，脉细弱	补益气血调养心脾	归脾汤	归脾丸（大蜜丸） 益中生血片 参茸阿胶		
肾精不足	眩晕日久不愈，精神萎靡，	滋养肝肾	左归丸	左归丸		

	两目干涩，视力减退，腰膝酸软，或遗精滑泄，耳鸣齿摇，颧红咽干，五心烦热。舌红少苔，脉细数	益精填髓		古汉养生精	
痰湿中阻	眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐。舌苔白腻，脉濡	化痰祛湿 健脾和胃	半夏白术 天麻汤	半夏天麻丸 眩晕宁 颗粒 晕复静片	

<b>一级考点</b>	<b>9. 虚劳</b>				
<b>二级考点</b>					<b>记忆口诀</b>
气虚	面色晄白或萎黄，气短懒言，语声低微，头昏神疲，肢体无力。舌质淡，或有齿痕，舌苔薄白，脉虚无力	益气补虚	四君子汤	十一味参芪胶囊 参芪十一味颗粒	<b>四附沙四君子</b>
血虚	头晕眼花，心悸多梦，手足发麻，面色淡黄或淡白无华，口唇、爪甲色淡，妇女月经量少。舌质淡，脉细	补血养肝	四物汤	归芪口服液 再造生血片	
阴虚	形体消瘦，口燥咽干，潮热颧红，五心烦热，盗汗，小便短黄，大便干结。舌质红，舌面少津，苔少或无苔，脉细数	养阴生津	沙参麦冬汤	人参固本丸 (大蜜丸) 河车人造丸	
阳虚	畏寒怕冷，四肢不温，口淡不渴，自汗，小便清长或尿少浮肿，大便溏薄。舌质淡，舌体胖，苔白滑，脉沉迟	补阳温中	附子理中汤	补白颗粒	

**第七章 中医外科常见病的辨证论治**

<b>一级考点</b>	<b>1. 疔</b>				
<b>二级考点</b>					<b>记忆口诀</b>
热毒蕴结	好发于项后发际、背部、臀部。轻者疔肿只有一两个，多则可散发全身，或簇集一处，或此愈彼起；伴发热，口渴，溲赤，便秘。舌苔黄，脉数	清热解毒	五味消毒饮 合黄连解毒汤 加减	连翘败毒丸 芩连片 清热暗疮片 龙珠软膏 如意金黄散	<b>热毒五黄湿 仙透阴仙增</b>
湿毒蕴结	可发于全身任何部位，除发热等症状外，局部以红赤肿胀，灼热疼痛为主，随肿势渐增大，中央变软、波动，脓栓形成或破溃，疼痛加剧，伴有发热、口渴、便干、尿黄。舌苔黄或黄腻，脉滑数	清热利湿 解毒透脓	仙方活命饮 合透脓散 加减	皮肤病血毒丸 老鹤草软膏	
阴虚内热	疔肿常此愈彼起不断发生，或散发全身各处，或固定一处，疔肿较大，易转变成有头疽；伴口干唇燥。舌质红，苔薄，脉细数	养阴 清热解毒	仙方活命饮 合增液汤 加减	知柏地黄丸	

<b>一级考点</b>	<b>2. 乳癖</b>				
<b>二级考点</b>					<b>记忆口诀</b>
肝郁痰凝	多见于青壮年妇女，乳房肿块，质韧不坚，胀痛或刺痛，症状常随喜怒消长；伴胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口	疏肝解郁 化痰散结	逍遥萎贝散	乳核散结片 乳疾灵颗粒 乳康片	<b>小楼二加四</b>

	苦。舌苔薄黄，脉弦滑				
冲任失调	多见中年妇女。乳房肿块月经前加重，经后缓解；伴腰膝酸软，神疲倦怠，月经失调，量少色淡，或闭经。舌质淡，苔白，脉沉细	调摄冲任	二仙汤合四物汤	乳增宁胶囊	
<b>一级考点</b>	<b>3. 瘾疹</b>				
<b>二级考点</b>					<b>记忆口诀</b>
风寒束表	风团色白，遇寒加重，得暖则减；伴恶寒，口不渴。舌质淡红，苔薄白，脉浮紧	疏风散寒止痒	桂枝麻黄各半汤	荆防颗粒	<b>表热消风湿热防 表寒桂麻血虚归</b>
风热犯表	风团鲜红，灼热剧痒，遇热则剧，得冷则减；伴有发热，恶寒，咽喉肿痛。舌质红，苔薄白或薄黄，脉浮数	疏风清热止痒	消风散	消风止痒颗粒荆肤止痒颗粒皮敏消胶囊	
胃肠湿热	风团大片色红，瘙痒剧烈；发疹同时伴脘腹疼痛，恶心呕吐，神疲纳呆，大便秘结或泄泻。舌质红，苔薄白或黄，脉弦滑数	疏风解表通腑泄热	防风通圣散	防风通圣丸 皮肤病血毒丸 乌蛇止痒丸	
血虚风燥	反复发作，迁延日久，午后或夜间加剧；伴心烦易怒，口干，手足心热。舌红少津，脉沉细	养血祛风润燥止痒	当归饮子	润燥止痒胶囊	

**第八章 中医妇科常见病的辨证论治**

<b>一级考点</b>	<b>1. 崩漏</b>				
<b>二级考点</b>					<b>记忆口诀</b>
气血两虚	出血量多或淋漓不尽，血色淡薄，面色无华，气短懒言，食欲不振，便溏。舌质淡，苔薄白湿润，脉细弱	补脾摄血引血归经	归脾汤 去当归、茯神、远志	定坤丹 乌鸡白凤丸 养血饮口服液	<b>固脾去归神 逐瘀左合二</b>
脾不统血	出血量多，日久而止，气短神疲，面色晄白，或面浮肢肿，手足不温，或饮食不佳，大便溏。舌质淡，苔薄白，脉弱或沉弱	健脾补气养血调经	固本止崩汤	人参归脾丸 阿胶三宝膏 山东阿胶膏	
肝肾不足	月经非时而下，或月经先期，经期延长，经血暗红，量少而淋漓不畅，咽干颧红，心烦潮热，腰膝酸软。舌红苔少或光剥苔，脉沉细无力	滋补肝肾止血调经	左归丸合二至九加黄芩、夏枯草、仙鹤草、制首乌	妇科止血灵片 安坤赞育丸 春血安胶囊	
瘀血阻络	经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；舌质紫暗或尖边有瘀点，脉弦细或涩	活血化瘀固冲止血	逐瘀止血汤	宫血停颗粒 四物胶囊 茜芷胶囊	

**第九章 中医儿科五官科常见病的辨证论治**

一级考点	1. 积滞				
二级考点					记忆口诀
乳食内积	不思乳食，暖腐酸馊，或呕吐食物、乳片，脘腹胀满疼痛，大便酸臭或便秘，烦躁啼哭，夜眠不安，手足心热。舌质红，苔白厚，或黄厚腻，脉弦滑，或指纹紫滞	消乳化石和中导滞	乳积：消乳丸 食积：保和丸	保和丸（水丸） 小儿消食片 小儿化食丸 四磨汤口服液 大山楂丸	乳积消 食积保 脾虚夹积健 脾好
脾虚夹积	面色萎黄，形体消瘦，神疲肢倦，不思乳食，食则饱胀，腹满喜按，大便溏稀酸腥，夹乳片或不消化食物残渣。舌质淡，苔白腻，脉细滑，或指纹淡滞	健脾助运 消食化滞	健脾丸	健胃消食片 小儿胃宝丸	
一级考点	2. 厌食				
二级考点					记忆口诀
脾失健运	食欲不振，厌恶进食，食而乏味，或伴胸脘痞闷，暖气泛恶，偶尔多食则脘腹饱胀，大便不调，形体尚可，精神如常。舌淡红，苔薄白或薄腻，脉尚有力	调和脾胃 运脾开胃	不换金正气散	健儿消食口服液 复方消食茶	不易养
脾胃气虚	不思进食，食不知味，神倦多汗，大便溏薄夹不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力。舌淡，苔薄白，脉缓无力	健脾益气 佐以助运	异功散	参苓白术散 启脾丸	
脾胃阴虚	不思进食，食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄，甚或烦躁少寐，手足心热。舌红少津，苔少或花剥，脉细数	滋脾养胃 佐以助运	养胃增液汤	儿宝颗粒	

第十一章 中药调剂和贮藏养护

第二节 处方审核

一级考点	1. 中药饮片的正名和别名	
二级考点		
正名	别名	记忆口诀
牛蒡子	大力子 鼠黏子 牛子 恶实	子鼠丑牛
大黄	锦纹 将军 川军 生军	黄金
益母草	坤 草 茺 蔚 益 明	父为乾，母为坤
马钱子	番木鳖 马前 马前子	木马，旋转木马，木牛流马
槟榔	海南子 大腹子 花槟榔	海南产槟榔
牵牛子	黑丑 白丑 二丑 黑白丑	丑牛

### 第三节 处方调配、复核与发药

一级考点	常见的处方应付实例	
二级考点		
应付	药名	记忆口诀
清炒品	(蔓荆、苍耳、牛蒡、白芥、紫苏、莱菔)子、谷芽、麦芽、王不留行、酸枣仁	2 芽, 多子, 找人留
麸炒	白术、僵蚕、枳壳	扶助残肢
炮制	天南星、何首乌、草乌、川乌、附子、吴茱萸、远志、厚朴	一般有毒 (满天星, 三乌父子, 质朴, 无语)
烫制	龟甲、鳖甲、穿山甲	烫三甲
煅制	花蕊石、钟乳石、自然铜、金礞石、青礞石、瓦楞子 (贝壳)	金石贝壳类
炭制	干漆、炮姜、地榆、侧柏叶、蒲黄	止血 (铺黄叶在地干一炮)
蜜制	枇杷叶、马兜铃	润肺止咳
醋制	延胡索 (止痛, 盐酸小檗碱, 醋制, 类似杜冷丁)	活血行气
盐制	补骨脂、益智仁	补肾

### 第六节 中药的质量变异

一级考点	中药饮片的质量变异现象	
二级考点		
变异现象	饮片	记忆口诀
易失去气味	肉桂、沉香、豆蔻、砂仁	豆沙包肉香
易变色	由浅变深: 如天花粉、山药、白芷、泽泻 多发生在含有淀粉、糖、脂肪、蛋白质的饮片中。如: 白芷、北沙参、薏苡仁、柴胡、大黄、鸡内金	天山之邪
易虫蛀	蕲蛇、泽泻、党参、贝母、莲子	白蚁北极打柴 (白蚁是虫)
	霉变: 糖类、蛋白质、黏液质、淀粉、油类。如: 牛膝、天冬、马齿苋、菊花、蕲蛇、五味子、人参、独活、紫菀	蛇蝎害虫挡母子
易霉变	如芦荟、没药、乳香、阿魏、鹿角胶、龟甲胶、天冬、熟地	五花蛇毒天马, 牛人自愿救治
易软化粘连	如胆矾、硼砂、芒硝等	如胶似漆, 阿魏芦荟没入田地
易风化	如青盐、咸秋石、芒硝等	傻笑风范
易潮解		忙? 超级清闲!

### 第七节 中药的贮藏与养护

一级考点	对抗贮存法	
二级考点		
	饮片	记忆口诀
	如: 牡丹皮与泽泻、山药同贮, 硼砂与绿豆同贮, 蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮, 蕲蛇或白花蛇与花椒或大蒜瓣同贮, 土鳖虫与大蒜同贮, 人参、冰片与灯心草同贮, 藏红花与冬虫夏草同贮	无比花蛤蛇椒蒜 身心豆沙丹泽山 花草鳖蒜冰心伴

## 第十二章 中药的合理应用

### 第三节 中成药的合理应用

一级考点	1. 中成药的合理配伍应用		
二级考点			
配伍形式	药品	作用	记忆口诀



功效相似协同增效	附子理中丸 + 四神丸	增强温肾运脾、涩肠止泻的功效	养龟的神父患脑瘤
	归脾丸 + 人参养荣丸	明显增强补益心脾、益气养血、安神止痉的功效，治疗心悸失眠、眩晕健忘	
	脑立清胶囊 + 六味地黄丸	用于高血压病证属肝肾阴虚、风阳上扰	
功效不同一药为主一药为辅	二陈丸 + 平胃散	平胃散增强二陈丸燥湿化痰之功	陈平戴乌纱
	乌鸡白凤丸+ 香砂六君丸	香砂六君子丸增强乌鸡白凤丸养血调经之功	
一药抑制或消除另一药偏性	舟车丸 + 四君子丸	峻下而不伤正气	四周都是阴森森的今麦郎
	金匱肾气丸 + 麦味地黄丸、生脉散、参蛤散	平调阴阳，纳气平喘，且防止金匱肾气丸燥烈伤阴，降低副作用	
疾病治疗必须采用不同方法	内服艾附暖宫丸+ 外贴十香暖脐膏	共奏养血调经暖宫散寒之效	香附溜冰
	内服六神丸+ 外用冰硼散吹喉	共奏清热解毒消肿利咽之效	
一级考点	2. 中成药联用的配伍禁忌		
二级考点	禁忌形式		
	药品	十八反、十九畏	记忆口诀
含十八反，十九畏等配伍禁忌的	含附子的大活络丸、尪痹冲剂、天麻丸、人参再造丸≠含川贝半夏的川贝枇杷露、蛇胆川贝液、通宣理肺丸	半蒺贝藜及攻乌	汪大人造天麻而致富去四川宁夏选设备
	含郁金的利胆排石片、胆乐胶囊、胆宁片的≠含丁香的六应丸、苏合香丸、妙济丸、纯阳正气丸、紫雪散	丁香莫与郁金见	苏妙春流胆汁
	含海藻的心通口服液、内消瘰疬丸；含甘遂的祛痰止咳颗粒≠含甘草的橘红痰咳颗粒，通宣理肺丸，镇咳宁胶囊	藻戟遂芫俱战草	心内科病人咳通红的血

第四节 中西药的联合应用

一级考点	1. 中西药联用的特点		
二级考点	联用特点		
	药品	作用	记忆口诀
协同增效	黄连、黄柏+四环素、呋喃唑酮(痢特灵)、磺胺甲基异唑	治疗痢疾、细菌性腹泻	邪恶势力(泻痢)白莲教四处作恶
	金银花+青霉素	加强对耐药性金黄色葡萄球菌的杀菌作用	金霉素
	甘草+氢化可的松	抗炎、抗变态反应方面	烟台青草
	丙谷胺+甘草、冰片、白芍	治疗消化性溃疡	干冰消化白骨
	低分子右旋糖酐、能量合剂+川芎嗪注射液、丹参注射液、黄芪注射液	高心肌梗死的抢救成功率	低能儿串蛋黄——用草梗(心梗)
	多巴胺、间羟胺(阿拉明)+丹参注射液	能加强升压作用，还能减少对升压药的依赖性	升血压多简单
	丹参注射液、生脉散+莨菪碱	病态窦房结综合征	单身浪荡公子，与人

			生气，斗房（窦房结综合征）
降低毒副作用	甘草+呋喃唑酮	治疗肾盂肾炎，既可防止其胃肠道反应，又可保留呋喃唑酮的杀菌作用	甘南
	氯氮平+石麦汤	最常见的不良反应之一是流涎。应用石麦汤 1 疗程，流涎消失率为 82.7%，总有效率达 93.6%	绿宝石
	碳酸锂+白及、姜半夏、茯苓	减轻胃肠道反应	夏令吃里脊
甘南患肾盂肾炎流涎，用绿宝石换里脊，在夏令里吃			

药理学相互作用				
药理学		中西药联用		记忆口诀
影响吸收	影响药物透过生物膜吸收	含鞣质较多的大黄、虎杖、五倍子、石榴皮、牛黄解毒片、麻仁丸、七厘散	红霉素、士的宁、利福平	黄长辈气人 专吃石榴皮与红富士
		蒲黄炭、荷叶炭、煅瓦楞子	生物碱酶制剂	（费玉清）谈一剪梅
	影响药物在胃肠道的稳定	含果胶类的六味地黄丸、人参归脾丸、山茱萸	林可霉素	伟人山林种果树
		含金属离子的石膏、自然铜、赤石脂、滑石、明矾、海螵蛸、牛黄解毒片	四环素类抗生素	金环常不稳定 三生石下返老还童
影响分布	含有鞣质的中药+磺胺类药物	红霉素、洋地黄类药物	杨戩一定红 黄安（磺胺）的歌温柔， 听了让人肝肠寸断	
	银杏叶 +地高辛	肝脏血浓度增加	高薪聘请银杏	
影响代谢	酶促反应	酒剂、酊剂+安乃近、利福平、胰岛素、二甲双胍、苯巴比妥、苯妥英钠	在体内代谢加速，半衰期缩短，药效下	安利在半岛读二本，喝酒
		酒剂、酊剂+盐酸氯米帕明、丙米嗪、阿米替林、多塞平	使代谢产物增加，从而增加三环类抗抑郁药物的不良反应	三米多
	酶抑反应	含鞣质的：大黄、山茱萸、诃子、五倍子、地榆、石榴皮、虎杖、侧柏叶 +淀粉酶、蛋白酶、胰酶、乳酶生等含酶制剂	使酶的效价降低，影响药物的代谢	柔媚
		司来吉米、丙卡巴肼、呋喃唑酮、异烟肼 + 含麻黄碱的大活络丹、千柏鼻炎片、蛤蚧定喘丸、通宣理肺丸	引起头痛、恶心、呼吸困难、心律不齐、运动失调及心肌梗死	大千世界，死病难掩

第五节 特殊人群的中药应用

一级考点	1. 肾功能不全者的用药	
二级考点		
类型	药材	记忆口诀
植物中含生物碱类	雷公藤、草乌、益母草、蓖麻籽、麻黄、北豆根。含雷公藤类中成药（雷公藤片、雷公藤总苷、昆明山海棠片）	一亩乌藤逗海棠 蓖麻麻黄
动物类	斑蝥、鱼胆、海马、蜈蚣、蜂毒	公鱼惹毛马蜂

一级考点	2. 肝功能不全者的用药		
二级考点			
类型		药材	记忆口诀
植物	毒蛋白类	苍耳子、蓖麻子、望江南子、相思豆	单相思、望江南蓖麻苍耳 总伤肝、黄叶贴纸窗
	萜与内酯类	川楝子、黄药子、艾叶—— 川楝子是含萜类肝脏毒性中药中最典型的	
动物		蜈蚣、鱼胆、蟾蜍、斑蝥、猪胆	公鱼铲毛竹

金英杰药学项目教研组