

2024年医师考试密卷--中医助理

1. 答案:C

解析:真虚假实是指病机的本质为“虚”，但表现出“实”的临床症状，一般是因正气虚弱，脏腑经络之气不足，推动、激发功能减退所致。

2. 答案:A

解析:A项，益母草有活血调经，利水消肿，清热解毒之功；B项，鸡血藤有行血补血，调经，舒筋活络之功；C项，丹参有活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，除烦安神之功；D项，川芎有活血行气，祛风止痛之功；E项，郁金有活血止痛，行气解郁，凉血清心，利胆退黄之功。

3. 答案:A

解析:凡致病具有寒冷、凝结、收引特性的外邪，称为寒邪。寒性凝滞，是指寒邪侵入，易使气血津液凝结、经脉阻滞。人体气血津液之所以畅行不息，全赖一身阳和之气的温煦推动，一旦阴寒之邪侵犯，阳气受损，失其温煦，易使经脉气血运行不畅，甚或凝结阻滞不通，不通则痛。

4. 答案:C

解析:胃主通降，喜润恶燥。胃喜润恶燥，是指胃当保持充足的津液以利饮食物的受纳和腐熟。胃的受纳腐熟，不仅依赖胃气的推动和蒸化，也需胃中津液的濡润，胃中津液充足，则能维持受纳腐熟的功能和通降下行的特性。

5. 答案:E

解析:A项，四气是指寒、热、温、凉四种不同的药性，又称四性；B项，五味是指药物有酸、苦、甘、辛、咸五种不同的味道，因而具有不同的治疗作用；C项，归经是指药物对于机体某部分的选择性作用，即某药对某些脏腑经络有特殊的亲和作用；D项，毒性是指药物对机体所产生的不良影响及损害性；E项，升降浮沉反映药物作用趋势。

6. 答案:B

解析:伤寒是由伤寒杆菌引起的一种全身性的疾病，并非只局限于肠道受损。伤寒的基本病理特征是持续的菌血症与毒血症，单核吞噬细胞系统的增生性反应，以回肠下段淋巴组织为主的增生、肿胀、坏死与溃疡形成。B项，血细菌培养阳性是伤寒的确诊依据，病程第1周即有可能获得阳性结果。

7. 答案:C

解析:AB两项，扶正与祛邪兼用适用于正虚邪实证，正虚明显时，应扶正兼祛邪，而邪实明显时，应祛邪兼扶正；C项，急则治标是指病情急危时应当针对症状治疗，以抢救生命，大出血属于急症；D项，缓则治本是指慢性病或急性病恢复期，应当针对病因治疗；E项，标本同治是指标病本病并重时，需标本同治。

8. 答案:B

解析:正常睡眠依赖于人体的“阴平阳秘”，脏腑调和，气血充足，心神安定，

卫阳能入于阴。如思虑过度，内伤心脾；或营血亏虚，阴虚火旺；或受大惊大恐，心胆气虚；或宿食停滞化为痰热，扰动胃腑；或情志不舒，气郁化火，肝火扰神；均能使心神不宁而失眠。

9. 答案:D

解析:梅核气是由于痰气互结咽喉，肺胃宣降失职所致。每因情志不舒，肝气郁结，肺胃失于宣降，聚津为痰，痰气互结咽喉，故咽中如物梗阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷等，治疗益选用有行气散结、降逆化痰之功的半夏厚朴汤。

10. 答案:D

解析:在医疗活动中，医患关系一方面表现为医务人员与病人在医疗措施决定和执行中的技术关系，另一方面表现为医务人员对病人的服务质量和伦理道德的非技术关系，这是医患关系的基本内容。根据医患关系的内容，美国学者提出了“主动-被动型，指导-合作型，共同参与型”这一基本模式。

11. 答案:E

解析:A项，大黄有泻下攻积，清热泻火，凉血解毒之功；B项，芒硝有泻下攻积，润燥软坚，清热消肿之功；C项，巴豆有峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，外用蚀疮之功；D项，牵牛子有泻下逐水，去积杀虫之功；E项，甘遂有泻水逐饮，消肿散结之功。

12. 答案:B

解析:A项，大黄有泻下攻积，清热泻火，凉血解毒之功；B项，芒硝有泻下攻积，润燥软坚，清热消肿之功；C项，芦荟有泻下通便，清肝，杀虫之功；D项，郁李仁有润肠通便，利水消肿之功；E项，番泻叶有泻下通便之功。

13. 答案:D

解析:半夏白术天麻汤有化痰熄风，健脾祛湿之功，主治风痰上扰证；风痰上扰证的病机是脾失健运，痰浊中阻，风阳夹痰，上扰清窍。

14. 答案:D

解析:A项，由于胃火亢盛，胃腐熟功能亢进，表现为多食易饥；B项，脾胃虚弱，运化失职表现为腹部胀满，纳呆；C项，脾胃湿热表现为胃脘嘈杂隐痛，胸骨后灼热灼痛，口苦黏腻，暖腐吞酸，恶心纳呆；D项，胃阴不足表现为胃脘隐痛或灼痛，嘈杂似饥，饥不欲食，口干舌燥；E项，肝胃蕴热，肝失疏泄，木郁克土，脾胃失运化，表现为纳呆。

15. 答案:C

解析:哮指声响言，以发作时喉中哮鸣有声为主要临床特征；喘指气息言，以呼吸气促困难为主要临床特征。因此答案选C。

16. 答案:E

解析:在正常情况下，风、寒、暑、湿、燥、火是自然界六种不同的气候变化，是万物生、长、化、收、藏和人类赖以生存的必要条件，统称为“六气”。当风、寒、暑、湿、燥、火（热）侵袭人体而致病时，称为六淫。

17. 答案:E

解析:略

18. 答案:B

解析:AB 两项, 亡阴、亡阳均是疾病的危险证候。其中 A 项, 亡阴者, 因阴虚则阳亢, 表现一系列热象; B 项, 亡阳者, 因阳衰则寒, 表现一系列寒证, 如头额冷汗大出, 四肢厥冷。CD 两, 阴虚与阳虚不是“危重病人”所见之证候。

19. 答案:C

解析:竹茹甘寒性润, 善清化热痰, 可用于痰热证; 又能清热降逆止呕, 为治热性呕逆之要药。此外, 本品还有凉血止血之功, 可用于吐血、衄血、崩漏等。

20. 答案:A

解析:A 项, 濡脉浮细而无力, 弱脉沉细而无力, 二者一“浮”一“沉”, 脉位不同; B 项, 为洪脉与细脉的主要不同点; C 项, 为长脉与短脉的主要不同点; D 项, 为迟脉与数脉的主要不同点; E 为促脉、结脉、代脉的主要不同点。

21. 答案:C

解析:A 项, 多见于脾胃虚寒证; B 项, 多见于饮食伤胃证; C 项, 多见于胃阴亏虚, 胃气上逆证; D 项, 多见于胃有积热或肝火犯胃, 或素有瘀血, 血不归经; E 项, 可见于胃热证或胃寒证。

22. 答案:C

解析:大黄可生用, 或酒炒、酒蒸、炒炭用。生大黄泻下力强, 久煎则泻下力减弱。酒制大黄泻下力较弱, 活血作用较好, 宜用于瘀血证。大黄炭则多用于出血证。

23. 答案:A

解析:A 项, 具有轻宣凉燥, 理肺化痰之功, 主治外感凉燥证; B 项, 有轻宣温燥, 凉润止咳之功, 主治燥邪犯肺, 外感温燥证; C 项, 有养阴清肺, 解毒利咽之功, 主治白喉之阴虚燥热证; D 项, 有滋养肺胃, 降逆和中之功, 用于肺胃阴伤气逆之肺萎和胃阴不足证; E 项, 有清燥润肺, 养阴益气之功, 主治外感燥火伤肺证。

24. 答案:B

解析:痰涎壅盛、喘咳不得平卧为痰饮停于胸中的临床表现。葶苈子性辛味苦, 具有泻肺平喘、利水消肿之功, 专泻肺中水饮及痰火而平喘咳, 常佐大枣以缓其性, 如葶苈大枣泻肺汤, 还常配苏子、桑白皮、杏仁等共用。

25. 答案:A

解析:蒿芩清胆汤的药物组成是:青蒿 淡竹茹 仙半夏 赤茯苓 青子芩 生枳 陈广皮 碧玉散(滑石、甘草、青黛)。

26. 答案:A

解析:保和丸的药物组成为山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子, 有消食和胃之功, 主治食积。

27. 答案:A

解析:A项,尺泽穴为手太阴肺经的合穴,在肘横纹中,肱二头肌腱桡侧凹陷处;B项,曲泽穴为手厥阴心包经的合穴,在肘横纹中,肱二肌腱的尺侧缘;C项,少海穴为手少阴心经的合穴,屈肘时在肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线的中点处;D项,小海穴为手太阳小肠经的合穴,在肘内侧,尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间的凹陷处;E项,曲池穴为手阳明大肠经的合穴,在肘横纹外侧端,屈肘时在尺泽与肱骨外上髁连线中点。

28. 答案:E

解析:A项,杏苏散具有轻宣凉燥,理肺化痰之功,主治外感凉燥证;B项,养阴清肺汤有养阴清肺,解毒利咽之功,主治白喉之阴虚燥热证;C项,百合固金汤有滋肾保肺,止咳化痰之功,主治肺肾阴亏,虚火上炎证;D项,麦门冬汤有滋养肺胃,降逆和中之功,用于肺胃阴伤气逆之肺萎和胃阴不足证;E项,清燥救肺汤有清燥润肺,养阴益气之功,主治外感温燥伤肺,气阴两伤证。

29. 答案:B

解析:A项,曲泽穴为手厥阴心包经的合穴,在肘横纹中,肱二头肌腱的尺侧缘;B项,曲池穴为手阳明大肠经的合穴,在肘横纹外侧端,屈肘时在尺泽与肱骨外上髁连线的中点;C项,尺泽穴为手太阴肺经的合穴,在肘横纹中,肱二头肌腱桡侧凹陷处;D项,小海穴为手太阳小肠经的合穴,在肘内侧,尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷处;E项,天井穴为手少阳三焦经的合穴,在臂外侧,屈肘时在肘尖直上1寸凹陷处。

30. 答案:C

解析:胸痹疾病致胸痛的特点:胸痛的疼痛部位固定,局部有压痛,胸廓活动时加剧,深呼吸或咳嗽可加剧。考点:胸痛。

31. 答案:D

解析:正常血钾浓度为 $3.5\sim 5.5\text{mmol/L}$,血钾浓度低于 3.5mmol/L 称为低钾血症。常见诱因有:①长期进食不足;②应用呋塞米、依他尼酸等利尿剂,肾小管性酸中毒,急性肾衰竭的多尿期,以及盐皮质激素(醛固酮)过多等,使钾从肾排出过多;③补液病人长期接受不含钾盐的液体,或静脉营养液中钾盐补充不足;④呕吐、持续胃肠减压、肠痿等,钾从肾外途径丧失;⑤钾向组织内转移,见于大量输注葡萄糖和胰岛素,或代谢性碱中毒、呼吸性碱中毒时。

32. 答案:B

解析:血海定位,当屈膝,在大腿内侧,髌骨内侧缘上2寸,在股四头肌内侧头的隆起处。

33. 答案:E

解析:吸气性呼吸困难见于各种原因引起的喉、气管、支气管的狭窄与阻塞,如急性喉炎、喉水肿、气管内肿瘤、气管内异物等。

34. 答案:D

解析:鸡内金味甘,归脾、胃、小肠、膀胱经。功效:消食健胃;涩精止遗。主治:饮食停滞,小儿疳积,肾虚遗精,遗尿,沙石淋证,胆结石等。

35. 答案:C

解析:葛根黄芩黄连汤解表清里。主治表证未解,邪热入里证。身热,下利臭秽,胸脘烦热,口干作渴,或喘而汗出,舌红苔黄,脉数或促。

36. 答案:A

解析:发热的病因很多,临床上可分为感染性发热和非感染性发热,而以前者多见。

37. 答案:B

解析:A项,紫苏有发汗解表,行气宽中之功;B项,荆芥有祛风解表,透疹消疮,止血之功;C项,香薷有发汗解表,化湿和中,利水消肿之功;D项,白芷有解表散寒,祛风止痛,通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓之功;E项,防风有祛风解表,胜湿止痛,止痉之功。

38. 答案:E

解析:略

39. 答案:B

解析:A项,水膨见按之如囊裹水,且腹壁有凹陷者;B项,气胀者腹部胀满,无叩痛,叩之作空声;C项,痰饮是指脏腑功能失调,水液代谢障碍而表现的病症;D项,积聚指腹内的结块,或肿或痛,见症不一;E项,痈疽按之局部灼热,痛不可忍。

40. 答案:E

解析:A项,内庭为足阳明胃经的荥穴,主治齿痛、鼻衄、热病等;B项,丰隆为足阳明胃经的络穴,主治痰多、哮喘、咳嗽、胸痛等;C项,下巨虚为小肠经的下合穴,主治小腹痛、腰脊痛引睾丸等;D项,条口主治肩臂不得举、下肢冷痛等;E项,上巨虚为大肠经的合穴,主治痢疾、便秘、肠痈、腹胀、腹痛等。

41. 答案:D

解析:临床上,外感病实证常见壮热、烦躁、声高气粗、腹痛拒按、二便不通、脉实有力、舌苔厚腻等;而内伤病实证则表现为痰涎壅盛、食积不化、水湿泛滥、气滞血瘀等各种病变。D项,五心烦热属于阴虚内热的临床表现。

42. 答案:C

解析:凡夏至之后,立秋以前,致病具有炎热、升散、兼湿特性的外邪,称为暑邪。暑是夏季的主气。暑为火热之气所化,暑气太过,伤人致病,则为暑邪。暑邪致病,有明显的季节性。

43. 答案:B

解析:地龙性寒,味咸,归肝、胃、肺、膀胱经。功效:清热平肝、息风止痉、平喘、利尿、通络除痹。主治:高热烦躁、惊痫抽搐、肺热喘咳、热结尿闭、

痹痛肢麻、半身不遂，以及疮疡肿毒等证。

44. 答案:C

解析:八会穴属于不同的经脉，但均对各自对应的脏腑、组织的病证具有特殊治疗作用。A项，如腑病可取腑会中脘；B项，脉病可取脉会太渊；C项，气病可取气会膻中；D项，髓病可取髓会悬钟；E项，脏病可取脏会章门。

45. 答案:B

解析:寒因寒用是指以寒治寒，即用寒性药物治疗具有假寒症状的病证，适用于里热极盛，阳盛格阴，反见寒象的真热假寒证，如热厥证。因阳盛于内，格阴于外，出现四肢厥冷，脉沉，似寒证，但有壮热心烦，口渴而喜冷饮，小便短赤等阳盛的表现，因为阳盛是其本质，故须用寒凉药治其真热，而假象定能消失。

46. 答案:A

解析:香附有疏肝解郁，调经止痛，理气调中之功，主治肝气郁结所致月经不调。

47. 答案:A

解析:A项，关元在下腹部，前正中线上，脐中下3寸；B项，石门在下腹部，前正中线上，脐中下2寸；C项，气海在下腹部，前正中线上，脐中下1.5寸；D项，阴交在下腹部，前正中线上，脐中下1寸；E项，中极在下腹部，前正中线上，脐中下4寸。

48. 答案:A

解析:急性细菌性痢疾的表现包括：①高热、寒战；②腹痛、腹泻、里急后重；③黏液脓血便；④左下腹压痛，肠鸣音亢进。

49. 答案:A

解析:补中益气汤主治证包括：①脾胃气虚证，饮食减少，体倦肢软，少气懒言，大便稀薄，脉虚软；②气虚下陷证，脱肛，子宫下垂，久泻，久痢，气短乏力等；③气虚发热证，身热，自汗，渴喜热饮，气短乏力，舌淡，脉虚大无力。

50. 答案:C

解析:剑突联合至脐中为8寸。

51. 答案:B

解析:右下腹部，脐中与右髂前上棘连线的中外1/3处为阑尾在体表的投影点，称为麦氏点，若此处腹痛伴有压痛反跳痛，对诊断急性阑尾炎具有重要意义。

52. 答案:C

解析:人体试验中科学对照原则的重要性包括：①正确判定试验结果的客观性；②减少对受试者肉体的冲击；③符合医学科学研究的需要；④减少对受试者心理和人格的冲击。C项，为了消除偏见符合试验者心理要求不属于重要性的范畴。

53. 答案:A

解析:ABC 三项,黄芩、黄连、黄柏三药性味皆苦寒,而黄连为苦寒之最,三药均以清热燥湿,泻火解毒为主要功效,但黄芩偏泻上焦肺火,肺热咳嗽者多用;黄连偏泻中焦胃火,并长于泻心火,中焦湿热、痞满呕逆及心火亢旺、高热心烦者多用;黄柏偏泻下焦相火、除骨蒸,湿热下注诸证及骨蒸劳热者多用。D 项,苦参有清热燥湿,止痒之功;E 项,龙胆草长于清肝火。

54. 答案:B

解析:木瓜味酸,性温。功效:舒筋活络;和胃化湿。主治:风湿痹证,脚气水肿,吐泻转筋。

55. 答案:B

解析:十二经脉的循行走向总的规律是:手三阴经从胸走手,手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,足三阴经从足走腹。

56. 答案:C

解析:黄疸伴上腹剧烈疼痛者可见于胆道结石、肝脓肿或胆道蛔虫病,但右上腹钻顶样痛为胆道蛔虫病的特征性表现。

57. 答案:D

解析:脾与胃同居中焦,以膜相连,足太阴经属脾络胃,足阳明经属胃络脾,两者构成表里配合关系。脾胃同为气血生化之源、后天之本,在饮食物的受纳、消化及水谷精微的吸收、转输等生理过程中起主要作用。脾与胃的关系,体现在水谷纳运相得、气机升降相因、阴阳燥湿相济三个方面。脾胃居中,脾气主升而胃气主降,相反而相成。脾气升则肾气、肝气皆升,胃气降则心气、肺气皆降,故为脏腑气机上、下升降的枢纽。

58. 答案:D

解析:A 项,可见嗳声响亮,频频发作,得嗳与矢气后则脘腹宽舒;B 项,可见胁胀闷窜痛、易怒、腹胀、大便不爽等;C 项,可见嗳气低沉;E 项,寒气客于胃,以致胃气上逆而为嗳气。

59. 答案:C

解析:昼为阳,夜为阴。上午与下午相对而言,则上午为阳中之阳,下午为阳中之阴;前半夜与后半夜相对而言,则前半夜为阴中之阴,后半夜为阴中之阳。

60. 答案:A

解析:保和丸的功效是:消食利胃,主治食积。方中连翘清热而散结,是佐药。

61. 答案:D

解析:略

62. 答案:A

解析:略

63. 答案:D

解析:病色是指人体在疾病状态时的面部色泽,除常色(主色和客色)外,其

他一切反常的色泽都属病色。

64. 答案:B

解析:阴虚内热又称阴虚发热,指由于体内阴液亏虚,水不制火所致的发热证。症见两颧潮红,形体消瘦,潮热盗汗,五心烦热,夜热早凉,口燥咽干,舌红少苔,脉细数。

65. 答案:A

解析:酸味入肝,肝热之气上升于口,则口中泛酸。

66. 答案:D

解析:独活辛散苦燥,气香温通。功效:祛风湿、止痛、解表。主治:风湿痹痛证,凡风寒湿邪所致之痹证,无论新久,均可应用;因其主入肾经,性善下行,尤以腰膝、腿足关节疼痛属下部寒湿者为宜。

67. 答案:D

解析:查多克(Chaddock)征属于病理反射,其检查方法是:检查者用钝尖物在被检查者外踝下方由后向前划至跖趾关节处。阳性表现为[d7253f9a51ab33ce147ac4713ab69355.png]趾背屈,其余四趾呈扇形散开。查多克征阳性说明椎体束有损害。

68. 答案:A

解析:大定风珠有滋阴息风之功,主治阴虚风动证。临床以真阴大亏而见神倦瘈瘲,脉虚弱,舌绛苔少为辨证要点。

69. 答案:E

解析:补阳五汤中重用生黄芪,大补脾胃之元气,令气旺血行,瘀去络通,为君药。

70. 答案:B

解析:理中丸的药物组成是甘草、人参、白术、干姜;四君子汤的药物组成是人参、白术、茯苓、甘草,故两个方剂中共司的药物是人参、白术、甘草。

71. 答案:D

解析:《《刑法》》第三百三十三条规定,违反国境卫生检疫规定,引起检疫传染病传播或者有传播严重危险的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

72. 答案:C

解析:A项,任脉调节全身阴经经气,故称“阴脉之海”;B项,督脉调节全身阳经经气,称“阳脉之海”;C项,冲脉涵蓄十二经气血,称为“十二经之海”或“血海”;D项,带脉约束纵行躯干的诸条经脉;E项,阴维脉调节六阴经经气。

73. 答案:E

解析:呕血前常有上腹不适和恶心,随后呕吐血性胃内容物,其颜色视出血量的多少在胃内停留时间的久暂以及出血的部位而不同。呕血的同时部分血液经肠道排出体外,可形成黑便。以消化性溃疡引起最为常见,其次为食管或

胃底静脉曲张破裂，再次为急性糜烂性出血性胃炎和胃癌。

74. 答案:A

解析:昏迷是严重的意识障碍,表现为意识持续的中段或完全丧失。按昏迷程度可分为:①轻度昏迷,意识大部分丧失,无自主活动,对声、光刺激无反应,对疼痛刺激尚可出现痛苦的表情或肢体退缩等防御反应。角膜反射、瞳孔对光反射、眼球运动、吞咽反射等可存在。②中度昏迷,对周围事物及各种刺激均无反应,对剧烈刺激可出现防御反射。角膜反射减弱,瞳孔对光反射迟钝,眼球无转动。③深度昏迷,全身肌肉松弛,对各种刺激全无反应。深浅刺激均消失。

75. 答案:E

解析:A项,胞脉又称胞络,指分布在胞宫上的脉络,包括冲脉和任脉;BCD三项,奇经八脉中的督脉、任脉、冲脉皆起于胞中,同出于会阴;E项,带脉起于肋下,环腰周,状如束带,约束纵行躯干的诸条经脉。

76. 答案:C

解析:威灵仙味辛,性温,归膀胱经。功效:祛风湿,通络止痛;消骨鲠。主治:风湿痹证,诸骨鲠咽。

77. 答案:B

解析:小承气汤和厚朴三物汤均为汤剂。小承气汤以大黄4两(12g)为君,枳实3枚(9g)为臣,厚朴2两(6g)为佐;厚朴三物汤中厚朴8两(24g),枳实5枚(15g),大黄4两(12g)。

78. 答案:E

解析:旋覆代赭汤中旋覆花9g,代赭石3g,半夏9g(汤泡),人参6g,甘草9g,生姜15g,大枣12枚。

79. 答案:C

解析:普济消毒饮的功用是清热解毒,疏风散邪,主治大头瘟。

80. 答案:B

解析:血液的正常运行,主要与心、肺、肝、脾等脏的功能,气的推动与固摄作用,脉道的通利以及寒热等内、外环境因素密切相关。凡能影响血液正常运行,引起血液运行不畅,或致血离经脉而淤积的内、外因素,均可导致瘀血的形成。因素包括:血出致瘀、气滞致瘀、气虚致瘀、气寒致瘀、血热致瘀。

81. 答案:B

解析:阴盛格阳,是指由于寒偏盛至极,壅闭于内,逼迫阳气浮越于外,相互格拒而表现出外热内寒的假象。

82. 答案:D

解析:略

83. 答案:C

解析:五行的母子相及包括母病及子和子病犯母两种情况,皆属于五行之间相

生关系异常的变化。母病及子是指五行中的某一行异常，累及其子行，导致母子两行均异常；子病犯母是指五行中的某一行异常，影响到其母行，终致子母两行皆异常。ABDE 四项，皆属于母病及子；C 项，属于子病犯母。

84. 答案:C

解析:A 项，曲池主治热厥、半身不遂、风疹、手臂肿痛无力、日赤肿痛等；B 项，合谷主治头面五官热病、目赤肿痛、失音、疔疮、小儿惊风、疟疾等；C 项，大椎主治热病、疟疾、咳嗽、气喘、骨蒸盗汗、肩背痛、腰脊强痛、风疹等；D 项，风池主治外感热病、头痛、颈项强痛、疟疾、眩晕等；E 项，太冲主治头痛、目眩、青盲、疝气、崩漏等。

85. 答案:C

解析:宗气的生理功能主要有行呼吸、行血气和资先天三个方面。虚里之脉可候宗气盛衰。虚里穴发于左乳下，相当心尖搏动的部位，可依据此处的搏动来测知宗气的盛衰。

86. 答案:D

解析:A 项，麻黄发汗宣肺力强，凡表虚自汗、阴虚盗汗及肺肾虚喘者均当慎用；B 项，桂枝辛温助热，易伤阴动血，凡外感热病、阴虚火旺、血热妄行等证，均当忌用，孕妇及月经过多者慎用；C 项，生姜助火伤阴，故热盛及阴虚内热者忌用；D 项，细辛辛温走窜，阴虚阳亢头痛，肺燥伤阴干咳者忌用；E 项，白芷辛香温燥，阴虚血热者忌用。

87. 答案:D

解析:皮肤小动脉末端分支扩张所形成的血管痣，形似蜘蛛，称为蜘蛛痣。多见于上腔静脉分布所形成的区域内，如面、颈、手臂、上臂、前胸和肩部等处。一般认为蜘蛛痣的出现与肝脏对雌激素的灭活作用减弱有关。

88. 答案:D

解析:耳为胆经所主，手少阳三焦经、足少阳胆经循环之前后，故耳鸣、耳聋可取手、足少阳经的腧穴以疏导少阳经气；患者伴腰膝酸软，脉沉细，是肾气耗损、髓海空虚所致，因此治疗时兼取足少阴肾经穴。

89. 答案:B

解析:根据患儿的临床表现可辨证为肾气虚。气虚不能固摄，而致遗尿；治疗取穴以任脉及膀胱背俞穴为主，取关元、三阴交，再配肾俞与膀胱俞温补肾阳。

90. 答案:B

解析:该患者本证为不寐，治宜宁心安神。不寐的病位在心，故取心经的原穴神门为主穴以宁心安神，其余穴皆为配穴。

91-1. 答案:E

解析:饮证反复发作，日久不愈，导致心阳受损，水饮凌心而见心悸；阳气受损而形寒肢冷；饮停致清阳不升，故眩晕；饮停气机不畅，故胸闷痞满；痰饮为阴邪，内停伤阳，津液不能上承，则口渴喜热饮，因津液输布障碍而非

律液不足，故渴不多饮；小便短少，下肢浮肿，恶心，欲吐，流涎，舌淡胖，苔白滑，脉象弦滑或沉细而滑，均为水饮凌心之征。

92-2. 答案:C

解析:心脉瘀阻多因心阳不足，气不行血，瘀血内阻脉络所致。心失温养，故见心悸不安；脉络不通，经脉气血运行不畅，故胸闷不舒；瘀血内阻，不通则痛，故心痛时作，痛如针刺；唇甲青紫，舌质紫暗或有瘀斑，脉涩或结或代均为气血运行不畅所致。

93-1. 答案:A

解析:略

94-2. 答案:D

解析:A项，风为阳邪，轻扬开泄，易袭阳位；风邪善动不居，具有轻扬、升发、向上、向外的特性，常伤及人体的上部（头、面）。B项，寒为阴邪易伤人体阳气；寒邪收引，凝滞。C项，暑为阳邪，其性炎热；暑性升散，扰神伤津耗气；暑多挟湿。D项，湿性趋下，易袭阴位；湿邪为重浊有质之邪，类水属阴而有趋下之势，人体下部亦属阴，同类相求，故湿邪为病，多易伤及人体下部。E项，燥为阳邪，易伤津液。

95-1. 答案:D

解析:虚实转化，指在疾病过程中，由于邪气伤正，或正虚而邪气积聚，发生病机性质由实转虚或因虚致实的变化。

96-2. 答案:B

解析:虚实错杂，指在疾病过程中，邪盛和正虚同时存在的病理状态。如果从病位来分析虚实错杂的病机，尚有表里、上下等虚实不同的错杂证候，如表实里虚、里实表虚、上实下虚、下实上虚等。

97-1. 答案:D

解析:扶正原则适用于虚证或真虚假实证。一般多用于某些慢性疾病，或疾病的后期、恢复期，或素体虚弱之人。

98-2. 答案:C

解析:扶正与祛邪同用，即攻补兼施，适用于虚实夹杂的病证。

99-1. 答案:D

解析:采取某一特定的体位或体位改变、运动后、深吸气或呼吸、屏气等动作可使某些杂音增强或减弱，有助于杂音的判别。例如：左侧卧位可使二尖瓣狭窄的舒张期隆隆样杂音明显。

100-2. 答案:B

解析:采取某一特定的体位或体位改变、运动后、深吸气或呼吸、屏气等动作可使某些杂音增强或减弱，有助于杂音的判别。例如：前倾坐位时，易闻及主动脉瓣关闭不全的叹气样杂音；仰卧位则二尖瓣、三尖瓣与肺动脉瓣关闭不全的杂音更明显。此外，迅速改变体位，由于血液分布和回心血量的改变可影响杂音的强度，如从卧位或下蹲位迅速站立，使瞬间回心血量减少，从

而使二尖瓣、三尖瓣、主动脉关闭不全及肺动脉狭窄与关闭不全的杂音均减轻，而肥厚型梗阻性心肌病的杂音则增强。

101-1. 答案:A

解析:血瘀证可见疼痛状如针刺刀割，痛处不移而固定。在腹内者，可触及较坚硬而推之不移的肿块；出血反复不止，色紫暗或夹有血块，或大便色黑如柏油状；可见面色黧黑，或唇甲青紫，或皮下紫斑，或肌肤甲错，或腹部青筋显露，或皮肤出现丝状红缕（皮肤显露红色脉络），或下肢筋青胀痛；妇女可见经闭。

102-2. 答案:B

解析:气陷证主要表现为头晕眼花，少气倦怠，久痢久泄，腹部有坠胀感，脱肛或子宫脱垂等，舌淡苔白，脉弱。以气虚证伴有内脏下垂为辨证要点。

（（103~104）题共用备选答案、

103-1. 答案:C

解析:略

104-2. 答案:D

解析:略

105-1. 答案:D

解析:略

106-2. 答案:B

解析:A项，肾阳虚衰可见面浮身肿，腰以下尤甚，按之凹陷不起，心悸，气促等。B项，水湿之邪，浸渍肌肤，壅滞不行，以致全身水肿，脾为湿困，阳气不得舒展，故见肢体困重，脘闷纳呆，苔白腻为湿盛脾弱之象。C项，脾肾阳虚可见畏寒肢冷，久泻久痢，面浮肢肿等。D项，风邪袭表，肺失宣降，不能通调水道，下输膀胱，故见恶风发热，小便短少，全身浮肿；风为阳邪，其性轻扬，风水相搏，推波助澜，故水肿起于面目，迅速遍及全身。E项，脾胃湿热可见遍体浮肿，皮肤绷急光亮，舌苔黄腻等。

107-1. 答案:B

解析:医患关系的实质，是一种供求关系即服务与被服务的关系，其中既有道德关系的成分，又有商品交换的成分。

108-2. 答案:E

解析:广义的医患关系是指在医疗实践中以医生为主体的人群与以“就医者”为主体的人群之间的，以保证健康和消除疾病为目的而建立起来的供求关系。

109-1. 答案:B

解析:郁金性辛、苦，寒。归肝、胆、心经。功效：活血止痛；行气解郁；清心凉血；利胆退黄。

110-2. 答案:E

解析:红花性辛，温。归心、肝经。功效：活血通经、祛瘀止痛。

111-1. 答案:A

解析:略

112-2. 答案:D

解析:A项,附子功效:回阳救逆,补火助阳,散寒止痛。主治:亡阳证,凡肾、脾、心诸脏阳气衰弱者均可应用。B项,干姜功效:温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。主治:脾胃虚寒证。C项,肉桂功效:补火助阳,散寒止痛,温经通脉,引火归原。主治:肾阳亏虚证。D项,吴茱萸功效:散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻。主入肝经,既散肝经之寒邪,又疏肝气之郁滞,故可治厥阴头痛,又因其性味辛热,能温脾益肾,助阳止泻,为治脾肾阳虚、五更泄泻之常用药。E项,小茴香功效:散寒止痛,理气和胃。主治:寒疝腹痛证。

113-1. 答案:E

解析:枳实薤白桂枝汤有通阳散结,下气祛痰之功,可治疗胸痹之气结较甚者。

114-2. 答案:B

解析:脾约是脾虚津耗、肠液枯燥所致大便艰涩的病证。麻子仁有丸润肠泄热,行气通便之功。

115-1. 答案:B

解析:略

116-2. 答案:E

解析:略

117-1. 答案:D

解析:略

118-2. 答案:C

解析:A项,阴虚风动多以手足蠕动、震颤等风动证候并兼有阴虚多见;B项,血虚生风以肢麻震颤、眩晕等动风症状,兼见血虚的表现多见;C项,肝阳化风以平素即有头晕目眩等肝阳上亢之状,而又突见动风之象,甚或猝然昏倒,半身不遂多见;D项,热极生风以手足抽搐,颈项强直,两目上视,角弓反张等表现多见;E项,外感风邪以恶风,头痛,脉浮等表证多见。

119-1. 答案:A

解析:略

120-2. 答案:C

解析:A项,肝阳化风,风动于上,阴亏于下,上盛下虚,故步履不稳,肝阳化风,肝风内动,上扰头目,则眩晕欲仆;B项,可见手足蠕动;C项,血虚不能上荣头部,故见眩晕,面白无华,肝主筋,血虚筋脉失养,故见肢体震颤;D项,热极生风可见高热神昏,躁扰如狂,手足抽搐等;E项,肝阳上亢可见眩晕耳鸣,头目胀痛等。

121-1. 答案:B

解析:略

122-2. 答案:C

解析:略

123-1. 答案:A

解析:根据临床表现,诊断为热盛动风证。紫雪功效:清热开窍,息风止痉;
主治:邪热内陷心包,热盛动风证。

124-2. 答案:C

解析:根据临床表现,诊断为寒闭证。A项,紫雪功效:清热开窍,息风止痉;
主治:邪热内陷心包,热盛动风证。B项,至宝丹功效:清热开窍,化浊解毒;
主治痰热内闭心包证。C项,苏合香丸功效:芳香开窍,行气温中;主治寒闭证。
D项,羚角钩藤汤功效:平肝息风,增液舒筋;主治肝热生风证。E项,安宫牛黄丸功效:清热开窍,豁痰解毒;主治邪热内陷心包证。

125-1. 答案:C

解析:略

126-2. 答案:D

解析:A项,属外感风寒咳嗽;B项,属寒痰咳嗽;C项,属热邪炽盛,内壅肺脏,肺气上逆而为咳嗽,炼液为痰,则咯痰黄稠;D项,燥邪易伤肺津,由于肺津受伤,肺失滋润,清肃失职,故咳嗽,痰少难咳;E项,属湿邪阻肺致肺气上逆,故咳嗽,痰多易咳。

127-1. 答案:B

解析:尿浊是以小便混浊,白如泔浆,尿时无涩痛不利感为主症的疾患。

128-2. 答案:C

解析:血淋症见小便频急,热涩刺痛,尿色紫红,或夹有血块,小腹胀满疼痛,舌尖红,苔黄,脉滑数。

129-1. 答案:A

解析:略

130-2. 答案:D

解析:A项,肺气虚,卫外不固则自汗;功能活动减退,故乏力少气;肾气虚则摄纳无权,气不归元,故呼多吸少;耳为肾窍,肾气虚,失之濡养,故耳鸣。B项,见咳喘无力,气少不足以息等,但无呼多吸少、耳鸣等。C项,除肺气虚的见症外,还可见腹胀便溏,食欲不振等脾气虚的症状。D项,心气不足,故见心悸;肺气虚弱,肃降无权,气机上逆,故咳喘;呼吸功能减弱,故胸闷;气虚则乏力少气,卫外不固则自汗;宗气不足,故声低。E项,肾气亏虚固摄无权,可见到男子滑精早泄,女子带下清稀等。

131-1. 答案:B

解析:略

132-2. 答案:D

解析:肝郁脾虚证是指肝失疏泄,脾失健运,以胸胁胀痛、腹胀、便溏、情志抑郁症状为主要表现的证。

133-1. 答案:A

解析:该患者妊娠 3 个月,突感腰酸难忍、小腹坠痛为胎动之征,为肾气不足,任脉失养所致,舌脉为肾气虚衰之象。

134-2. 答案:C

解析:腰为肾之府,肾精不足则腰膝酸软;肾主生殖,肾虚则不育;肾其华在发,精不足则发不长,易脱发;舌淡,尺脉弱均为肾精不足之象。

135-1. 答案:C

解析:半夏可燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结,为燥湿化痰、温化寒痰之要药。对各种原因的呕吐,皆可随证配伍用之,对痰饮或胃寒所致的胃气上逆呕吐尤宜。

136-2. 答案:C

解析:半夏辛开散结,可化痰消痞,又可治疗湿阻致心下痞满。

137-1. 答案:B

解析:医德评价的标准利于疾病的缓解、痊愈和生命的安全;有利于医学科学的发展和揭示人类生命的奥妙;有利于人类生存环境的保护和改善。疗效标准是评价医务人员医疗行为善恶标准的出发点和根本标准。

138-2. 答案:C

解析:略

139-1. 答案:B

解析:手三阳经从手走头;手三阴经,从胸走手。

140-2. 答案:C

解析:足三阳经从头走足,足三阴经从足走腹。

141-1. 答案:D

解析:八脉交会穴是奇经八脉与十二经之气相交会的八个腧穴,均分布于腕踝上、下部,其中列缺通任脉。

142-2. 答案:A

解析:八脉交会穴是奇经八脉与十二经之气相交会的八个腧穴,均分布于腕踝上、下部。公孙通冲脉、内关通阴维脉、后溪通督脉、申脉通阳跷脉、足临泣通带脉、外关通阳维脉、列缺通任脉、照海通阴跷脉。

143-1. 答案:E

解析:气脱,病证名,是指元气亏虚已极,急骤外泄,以气息微弱、汗出不止等为主要表现的危重证候。临床表现为突然汗出不止,大汗淋漓,精神萎靡或昏迷,二便失禁,四肢厥冷,目合口张,瞳仁散大,面色苍白,气短不续,舌淡胖,脉细微,或芤大。

144-2. 答案:A

解析:气滞,病证名。指脏腑、经络之气阻滞不畅。可因饮食邪气,或七情郁结,或体弱气虚不运所致。随所滞之处而出现不同症状。气滞于脾则胃纳减少,胀满疼痛;气滞于肝则肝气横逆,胁痛易怒;气滞于肺则肺气不清,痰多喘咳。气滞于经络则该经循行路线相关部位疼痛或运动障碍,或相应的症

状。气滞过甚可致血瘀。

145-1. 答案:C

解析:肝气横逆犯胃,肝胃气滞,胃脘胀痛,痛连两胁,遇烦恼则痛作或痛甚;胃失和降,气机上逆,故暖气;肝失疏泄,气机不畅,则胸闷,喜长叹息;大便不畅,舌苔多薄白,脉弦,为肝郁气滞所致。

146-2. 答案:A

解析:寒邪犯胃,凝滞气机,胃失和降,故胃痛暴作;寒为阴邪,得阳则散,遇寒则凝滞不行,故恶寒喜暖,得温痛减,遇寒加重,或喜热饮;寒邪内盛,阴不耗津,故口不渴;舌淡苔薄白,脉弦紧为寒邪内盛、凝滞气机之象。

147-1. 答案:A

解析:略

148-2. 答案:A

解析:卫生法渊源又称法律形式,是法的各种具体表现形式。包括宪法、卫生法律、卫生行政法规、卫生行政规章、地方性卫生法规、民族自治地方的卫生自治条例与单行条例、地方性卫生规章、卫生国际条约等。

149-1. 答案:B

解析:次髎属于足太阳膀胱经的腧穴;定位在骶区,正对第2骶后孔中。主治:①月经不调、痛经、带下等妇科病证;②小便不利;③遗精、阳痿等男科病证;④疝气;⑤腰骶痛,下肢痿痹。

150-2. 答案:C

解析:委中是足太阳膀胱经的合穴,膀胱之下合穴;定位在膝后区,腘横纹中点。主治:①腰背痛、下肢痿痹等腰及下肢病证;②腹痛、急性吐泻等急症;③瘾疹,丹毒;④小便不利,遗尿。